



TP-Link Archer TX50E WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s

Merk : TP-Link

Artikelcode: ARCHER TX50E

Productnaam : Archer TX50E

TP-Link Archer TX50E. Connectiviteitstechnologie: Draadloos, Hostinterface: PCI Express, Interface: WLAN / Bluetooth. Maximale overdrachtsnelheid van gegevens: 2402 Mbit/s, Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz). Kleur van het product: Zwart, Metallic



Poorten & interfaces		Minimale systeemeisen	
Connectiviteitstechnologie *	Draadloos	Ondersteunt Windows	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Hostinterface *	PCI Express		
Interface *	WLAN / Bluetooth		
Netwerk		Eisen aan de omgeving	
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens *	2402 Mbit/s	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Netwerkstandaard *	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Wifi	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Wifi-band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Frequentiebereik	2,4 - 5 GHz	Duurzaamheid	
Wifi-standaard	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Naleving van duurzaamheid	✓
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Gewicht en omvang	
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden	54,300,574,1733,2402 Mbit/s	Breedte	95,2 mm
Modulatie	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, DBPSK, DQPSK, OFDM	Diepte	120,8 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3	Hoogte	21,5 mm
Bluetooth	✓	Verpakking	
Bluetooth-versie	5.0	Breedte verpakking	200 mm
Design		Diepte verpakking	150 mm
Kleur van het product	Zwart, Metallic	Hoogte verpakking	39 mm
Intern *	✗	Gewicht verpakking	270 g
Antenne	✓	Inhoud van de verpakking	
Antenne-ontwerp	Extern	Montagebeugels meegeleverd	✓
		Ondersteunings-cd	✓
		Bluetooth-headerkabel	✓
		Snelle installatiehandleiding	✓

Design

Antenne versterkingsniveau (max)	5 dBi
Zendvermogen (CE)	23 dBm
Zendvermogen (FCC)	27 dBm
Bedrijfsmodi	Infrastructuurmodus

Technische details

Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
---------------------------	---

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
----------------------------------	----------



6935364052867

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date