

Philips 1000 series 27E1N1300AE/00 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart

Merk : Philips

Productfamilie: 1000 series

Artikelcode: 27E1N1300AE/00

Productnaam :
27E1N1300AE/00

Monitor 27E1N1300AE Full HD LCD-scherm

Philips 1000 series 27E1N1300AE/00 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart:

Deze monitor is gemaakt om u verbonden te houden. Met functies als USB-C 3.2 met voeding kunnen gebruikers hun aangesloten apparaat opladen en naadloos werken, allemaal met één kabel. Bovendien zorgt de enkele kabel voor een opgeruimde werkplek.

Philips 1000 series 27E1N1300AE/00. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	HDCP versie	1.4
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Ergonomie	
HD type *	Full HD	VESA-montage *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Display technologie *	LCD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Soort paneel *	IPS	Kabelslot sleuf type	Kensington
Backlight type	W-LED	In hoogte verstelbaar *	✓
Touchscreen *	✗	Verstelbare hoogte (max)	10 cm
Helderheid (typisch)	250 cd/m²	kantel aanpassingen	✓
Responstijd *	4 ms	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Antireflectiescherm	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Typische contrastverhouding *	1300:1		
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR		
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	Aantal On Screen Display-talen	21
Kijkhoek, horizontaal	178°	Plug and play	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Energie	
Responstijd (snel)	1 ms	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Stroomverbruik (typisch) *	18,8 W
Pixeldichtheid	81,59 ppi	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Frequentiebereik horizontaal	30 - 115 kHz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Frequentiebereik verticaal	48 - 100 Hz	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Soort voeding	Intern
Schermdiagonaal in centimeters	68,6 cm	Eisen aan de omgeving	
DDC/CI	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Waasniveau	25 procent		
Hardheid oppervlak	3H		
Kleurstandaard gamut	sRGB		
sRGB	✓		

Prestatie		Eisen aan de omgeving	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
AMD FreeSync *	✗	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Snel opladen	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Snelle oplaadtechnologie	Power Delivery 3.0	Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Gewicht en omvang	
Component video sync	Separate sync	Breedte apparaat (met standaard)	617 mm
Knippervrije technologie	✓	Diepte apparaat (met standaard)	220 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	483 mm
Multimedia		Gewicht (met standaard)	5,85 kg
Aantal luidsprekers	2	Breedte (zonder voet)	617 mm
Gemiddeld vermogen	4 W	Diepte (zonder voet)	46 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte (zonder voet)	357 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht (zonder voet)	4,07 kg
Design		Verpakking	
Markt positionering *	Thuis	Breedte verpakking	780 mm
Kleur van het product *	Zwart	Diepte verpakking	161 mm
Voetenkleur	Zwart	Hoogte verpakking	420 mm
Poorten & interfaces		Gewicht verpakking	8,97 kg
Ingebouwde USB-hub *	✓	Inhoud van de verpakking	
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Staander inbegrepen	✓
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Meegeleverde kabels	AC, HDMI, USB Type-C naar USB Type-C
Aantal upstream-poorten	1	Gebruikershandleiding	✓
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Duurzaamheid	
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Naleving van duurzaamheid	✓
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Overige specificaties	
USB Power Delivery tot max.	65 W	Compatibele besturingssystemen	Mac OS X Windows 11/10
HDMI *	✓	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Aantal HDMI-poorten	1	Beeldverbetering	SmartImage game
HDMI versie	1.4	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Audio-uitgang	✓	Officiële goedkeuringen	CB; CE Mark; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; FCC; VCCI
HDCP	✓	Zonder zware metalen	Hg (kwik)
		EasyRead-modus	✓
		LowBlue-modus	✓
		Certificaten van naleving	CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS, cTUVus
		Mean time between failures (MTBF)	50000 uur



8712581804305

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.