

Philips 49B2U6900CH/00 computer monitor 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixels Dual QHD LCD Zwart

Merk : Philips

Artikelcode: 49B2U6900CH/00

Productnaam : 49B2U6900CH/00

Curved Business Monitor 49B2U6900CH 32:9 SuperWide Curved Monitor met USB-C

Philips 49B2U6900CH/00 computer monitor 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixels Dual QHD LCD Zwart:

Deze monitor is ontworpen met alles wat u nodig hebt voor een werkkruimte op afstand. De webcam biedt nieuwe functies zoals automatisch kaderen en een instelbare webcam voor een ongeëvenaarde videovergadering-ervaring.

Philips 49B2U6900CH/00. Beeldscherm diagonaal: 124 cm (48.8"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	124 cm (48.8")	HDCP versie	1.4/2.2
Resolutie *	5120 x 1440 Pixels	Netwerk	
HD type *	Dual QHD	Ethernet LAN	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	32:9	Ergonomie	
Display technologie *	LCD	VESA-montage *	✓
Soort paneel *	VA	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Backlight type	W-LED	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Touchscreen *	✗	Kabelslot sleuf type	Kensington
Helderheid (typisch)	450 cd/m²	In hoogte verstelbaar *	✓
Responstijd *	4 ms	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Antireflectiescherm	✓	Draaibaar	✓
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Typische contrastverhouding *	3000:1	kantel aanpassingen	✓
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	Bereik kantelhoek	-5 - 15°
Maximale refresh snelheid *	75 Hz	Picture-in-Picture	✓
Kijkhoek, horizontaal	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren		
Pixel pitch	0,2328 x 0,2328 mm	Aantal On Screen Display-talen	21
Pixeldichtheid	109 ppi	Plug and play	✓
Frequentiebereik horizontaal	30 - 140 kHz	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz		
Grootte beeld (horizontaal)	119,2 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,5 cm		
Schermdiаметer in centimeters	124 cm		
HDR-ondersteuning	✓		
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400		
DDC/CI	✓		

Beeldscherm		Energie	
Waasniveau	25 procent	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Hardheid oppervlak	3H	Stroomverbruik (typisch) *	48,1 W
Kleurdiepte	8 Bit	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
sRGB-dekking (gemiddeld)	119 procent	Stroomverbruik (PowerSave)	37,5 W
NTSC-dekking (normaal)	97 procent	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
sRGB	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Prestatie		Soort voeding	Intern
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Eisen aan de omgeving	
Component video sync	Separate sync	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Knippervrije technologie	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Multimedia		Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Aantal luidsprekers	2	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Gemiddeld vermogen	10 W	Gewicht en omvang	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Breedte apparaat (met standaard)	1193 mm
Megapixels	5 MP	Diepte apparaat (met standaard)	268 mm
Ingebouwde microfoon	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	583 mm
Ingebouwde camera *	✓	Gewicht (met standaard)	15,2 kg
Design		Breedte (zonder voet)	1193 mm
Kleur van het product *	Zwart	Diepte (zonder voet)	164 mm
Rand voorzijde	Zwart	Hoogte (zonder voet)	373 mm
Voetenkleur	Zwart	Gewicht (zonder voet)	11,6 kg
Poorten & interfaces		Verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Breedte verpakking	1290 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Diepte verpakking	475 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Hoogte verpakking	300 mm
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	2	Gewicht verpakking	19,4 kg
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Inhoud van de verpakking	
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Staander inbegrepen	✓
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Gebruikershandleiding	✓
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Meegeleverde software	SmartControl
USB Power Delivery tot max.	100 W	Duurzaamheid	
HDMI *	✓	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Aantal HDMI-poorten	2	Overige specificaties	
HDMI versie	2.0	HBR3-ondersteuning	✓
Aantal DisplayPorts	1	Beeld naast beeld (PbP)	✓
DisplayPort versie	1.4	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Audio-uitgang	✓	Beeldverbetering	SmartImage
Hoofdtelefoon uit *	✓	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Microfoon, line-in ingang	✓	Officiële goedkeuringen	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus; EAC; MEPS; PSE; TCO Certified; TCO Certified Edge
Ingebouwde KVM schakelaar	✓		
HDCP	✓		
		Delta E	2
		LowBlue-modus	✓
		Philips SmartUniformity	93 - 105 procent
		Mean time between failures (MTBF)	70000 uur
		Wake-on-LAN	✓
		Recyclinginformatie	
		Post-consumer gerecycled plastic	85 procent



8712581802554

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.