

GIGABYTE B650I AX moederbord AMD B650 Socket AM5 mini ITX

Merk : GIGABYTE

Artikelcode: B650I AX

Productnaam : B650I AX

GIGABYTE B650I AX. Processorfabrikant: AMD, Processor socket: Socket AM5, Compatibele processors: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 128 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1. Maximum resolutie: 4096 x 2160 Pixels. Ethernet interface type: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN controller: Realtek RTL8125, Wifi-standaard: Wi-Fi 6E (802.11ax)



Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant *	AMD	Aantal DisplayPorts	1
Processor socket *	Socket AM5	DisplayPort versie	1.4
Compatibele processors *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Hoofdtelefoonuitgangen	1
		Lijningang	✓
Supported processor sockets	Socket AM5	Microfoon, line-in ingang	✓
Geheugen		WiFi-AP antenna jack	2
Ondersteunde geheugen types *	DDR5-SDRAM	Netwerk	
Aantal geheugenslots *	2	Ethernet LAN	✓
Geheugen slots type	DIMM	Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	LAN controller	Realtek RTL8125
ECC-compatibiliteit	Niet-ECC	Wifi *	✓
Supported memory clock speeds	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400 MHz	Wifi-standaard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	6400 MHz	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Maximum intern geheugen *	128 GB	WLAN-controller-model	Realtek RTL8852CE
Niet gebufferd geheugen	✓	Bluetooth	✓
Maximaal intern geheugen per slot	64 GB	Bluetooth-versie	5.3
Opslag-controllers		Kenmerken	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Chipset moederbord *	AMD B650
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, SATA III	Audiochip	Realtek ALC897
Maximum aantal HDD's per behuizing	2	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Aantal storage drives ondersteund	3	Kleur van het product	Bruin
RAID support	✓	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning
Soorten RAID	0, 1	Component voor *	PC
Grafisch		Moederbord form factor *	mini ITX
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	Moederbord chipset familie *	AMD
Maximum resolutie	4096 x 2160 Pixels	Type stroombron	ATX
HDCP	✓	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
DirectX versie	12.0	Uitbreidingsmodules	
		PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
		Aantal M.2 (M) slots	1

Grafisch		Uitbreidingsmodules	
Discrete grafische ondersteuning	✓	1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
Interne aansluitingen		1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
USB 2.0 aansluitingen *	1	BIOS	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	2	BIOS type *	UEFI AMI
Aantal SATA III connectors *	2	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	ACPI version	5.0
Voorpaneel-connector	✓	Clear CMOS jumper	✓
ATX Power connector (24-pin)	✓	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
Aansluitingen voor EATX voedingen	1	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Logistieke gegevens	
Aantal CPU-ventilator aansluitingen	1	Land van herkomst	China
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
Chassis intrusion aansluiting	✓	Accu/Batterij	
EPS power connector (8-pin)	✓	Gewicht batterij	3 g
12V vermogen-connector	✓	Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
RGB LED-aansluitrail	✓	Aantal batterijcellen	1
Aantal RGB LED-pinheaders	2	Batterijtechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Aansluitingen achterzijde		Type batterij	CR2032
Aantal USB 2.0-poorten *	3	Verpakking	
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	1	Breedte verpakking	222 mm
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C *	1	Diepte verpakking	180 mm
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A *	1	Hoogte verpakking	65 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Gewicht verpakking	879 g
Aantal HDMI-poorten *	1	Gewicht en omvang	
HDMI versie	2.1	Breedte	170 mm
		Diepte	170 mm
		Hoogte	35 mm
		Inhoud van de verpakking	
		Batterijen inbegrepen	✓
		Antenne inbegrepen	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Meegeleverde software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331859190

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.