

Verbatim USB-C Pro docking station CDS-17: 17 poorten

Merk : Verbatim

Artikelcode: 32172

Productnaam : USB-C Pro docking station CDS-17: 17 poorten

- Professioneel docking station met 17 poorten, inclusief outputs voor complexe opstellingen met meerdere schermen
 - 1 x HDMI tot 8K, 2 x HDMI tot 4K, 2 x DisplayPort, 1 x RJ45, 1 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.0, 2 x USB-A 2.0, 1 x USB-C® 3.2 Gen 2, 1 x SD-kaartsleuf, 1 x microSD-kaartsleuf, 1 x audio, 1 x DC-voeding, 1 x USB-C-hostpoort
 - USB-A- en USB-C 3.2 Gen 2 poorten zorgen voor een snelle gegevensoverdrachtssnelheid, perfect voor professionals die grote bestanden moeten beheren
 - Met zowel HDMI- als DisplayPort-opties met tot 8K video-output
 - USB-C PD maakt doorgelust opladen van aangesloten apparaten mogelijk
 - Sleuf voor Kensington-veiligheidsslot
- USB-C Pro Triple Monitor Docking Station - HDMI/DP Triple 4K USB-C Dock - 6 x USB Hub - 100W PD - SD - GbE - Audio - Multi Monitor Docking Station



Poorten & interfaces		Prestatie	
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Kleur van het product *	Zwart, Grijs
Hostinterface *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	LED-indicatoren	Status
Aantal USB 2.0-poorten *	1	Plug and play	✓
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	2	Materiaal behuizing	Acrylonitrilbutadiëenstyreen (ABS), Aluminium
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	2	Land van herkomst	China
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1	Energie	
USB Power Delivery	✓	Type stroombron	DC
USB Power Delivery tot max.	100 W	Netvoeding	120 W
Aantal HDMI-poorten *	3	Spanning	20 V
Aantal DisplayPorts	2	Output current	6 A
DisplayPort versie	1.4	Software	
Combo koptelefoon/microfoon port	✓	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11
Hoofdtelefoonuitgangen *	1	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Type aansluitplug	3,5 mm		
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Eisen aan de omgeving	
Netwerk		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Ethernet LAN *	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 85 °C
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 90 procent
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	1000 Mbit/s	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Prestatie		Duurzaamheid	
Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✓	Naleving van duurzaamheid	✓
Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash), SD		
Overdrachtssnelheid	10 Gbit/s		
HD type	8K Ultra HD		

Prestatie		Gewicht en omvang	
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓	Breedte	100 mm
Kabelslot sleuf type	Kensington	Diepte	180 mm
		Hoogte	41 mm
		Gewicht	998 g
		Verpakking	
		Aantal per verpakking	1 stuk(s)
		Breedte verpakking	175 mm
		Diepte verpakking	243 mm
		Hoogte verpakking	66 mm
		Gewicht verpakking	1,22 kg
		Technische details	
		Certificaten van naleving	REACH, RoHS



0023942321729



023942321729

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date