


DeepCool PX1000P power supply unit 1000 W 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : DeepCool

Artikelcode: R-PXA00P-FC0B-EU


Productnaam : PX1000P

DeepCool PX1000P. Totaal vermogen: 1000 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 60 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 500,650,800,950 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Platinum. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 12 cm. Meegeleverde kabels: PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Energie		Poorten & interfaces	
Totaal vermogen *	1000 W	ATX power connector (20+4 pin)	✓
AC-ingangsspanning *	100 - 240 V	Bekabelingstype	Volledig modulair
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	Prestatie	
Stroom	13 - 6.5 A	80 PLUS certificatie *	80 PLUS Platinum
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	Supported motherboard form factors	ATX
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	120 W	Bedoeld voor *	PC
Gecombineerd vermogen (+12V)	999,6 W	Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX
Gecombineerd vermogen (+5V)	120 W	ATX version	3.0
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W	Bearing technologie	FDB
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W	Mean time between failures (MTBF)	100000 uur
Max huidige output (+3.3V)	22 A	Certificering	CE/FCC/CCC/RCM/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH
Max huidige output(+12V)	83,3 A	Land van herkomst	China
Max huidige output (+5V)	22 A	Design	
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Kleur van het product	Zwart
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Type koeling	Actief
Houd-tijd	16 ms	Ventilator diameter	12 cm
Efficiëntie	92 procent	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Vertragingbereik Power Good-sigitaal	100 - 150 ms	Ventilator locatie	Boven
Stroomspanning bescherming	No load operation, Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Surge & inrush protection (SiP), Overspanningsbeveiliging, Onder spanning	Aan/uitschakelaar	✓
Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Lengte stroomkabel moederbord	60 cm	Inhoud van de verpakking	
Aantal SATA power connectors	8	Meegeleverde kabels	PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Lengte SATA-stroomkabel	500,650,800,950 mm	Gewicht en omvang	
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) *	4	Breedte	150 mm
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex)	500,650,800,950 mm	Diepte	160 mm
		Hoogte	86 mm

Poorten & interfaces		Verpakking	
PCI Express power connectors (6+2 pin)	5	Type verpakking	Doos
PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins)	1	Technische details	
CPU power connector (4+4 pin)	✓	Naleving van duurzaamheid	✓
		Duurzaamheidscertificaten	ErP, Triman
		Certificaten van naleving	RoHS, WEEE



6933412717195

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date