

**AOC B3 27B3CF2 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080
Pixels Full HD LED Zwart**

Merk : AOC

Productfamilie: B3**Artikelcode:** 27B3CF2

Productnaam : 27B3CF2

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 100 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC B3 27B3CF2. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Reactiesnelheid: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart




Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal *	68,6 cm (27")
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels
HD type *	Full HD
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9
Display technologie *	LED
Soort paneel *	IPS
LED backlight	✓
Backlight type	W-LED
Touchscreen *	✗
Helderheid (typisch)	250 cd/m²
Responstijd *	4 ms
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)
Reactietijd (MPRT)	1 ms
Antireflectiescherm	✓
Beeldscherm vorm *	Flat
Typische contrastverhouding *	1300:1
Contrast ratio (dynamisch)	20000000:1
Maximale refresh snelheid *	100 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm
Pixeldichtheid	82 ppi
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm
Schermdiameter in centimeters	68,6 cm
HDR-ondersteuning	✓
DDC/CID	✓
Poorten & interfaces	
Type aansluitplug	3,5 mm
Microfoon, line-in ingang	✗
Ingebouwde KVM schakelaar	✗
HDCP	✓
HDCP versie	1.4
Charging port type	USB Type-C
Ingang stroom	✓
Netwerk	
Ethernet LAN	✗
Ergonomie	
VESA-montage *	✓
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar *	✓
Verstelbare hoogte (max)	11 cm
Scharnier	✗
Draaibaar	✗
kantel aanpassingen	✓
Bereik kantelhoek	-5 - 25°
On Screen Display (OSD)	✓

Beeldscherm		Ergonomie	
Hardheid oppervlak	3H	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
sRGB-dekking (gemiddeld)	101,4 procent		
NTSC-dekking (normaal)	88,4 procent		
Adobe RGB dekking	86,9 procent	Aantal On Screen Display-talen	19
BT.2020-dekking	58,8 procent		
Gleurengamma DCI-P3	80,7 procent		
Prestatie		Plug and play	✓
Snel opladen	✓	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Snelle oplaadtechnologie	Power Delivery	Energie	
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Knippervrije technologie	✓	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	E
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	21 kWu
Multimedia		Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	21 kWu
Aantal luidsprekers	2	Stroomverbruik (typisch) *	35 W
Gemiddeld vermogen	4 W	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Vermogensverbruik (max)	135 W
Ingebouwde microfoon	✗	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Ingebouwde camera *	✗	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Design		AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Markt positionering *	Thuis	Soort voeding	Intern
Kleur van het product *	Zwart	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Frameloos ontwerp	✓	Gewicht en omvang	
Rand voorzijde	Zwart	Breedte apparaat (met standaard)	616,6 mm
Afneembare standaard	✓	Diepte apparaat (met standaard)	229,8 mm
Voetenkleur	Zwart	Hoogte apparaat (met standaard)	508,6 mm
Poorten & interfaces		Gewicht (met standaard)	5,56 kg
Ingebouwde USB-hub *	✓	Breedte (zonder voet)	616,6 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Diepte (zonder voet)	45,3 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-A	Hoogte (zonder voet)	356,7 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Gewicht (zonder voet)	4,03 kg
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Verpakking	
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Breedte verpakking	820 mm
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Diepte verpakking	162 mm
USB Power Delivery tot max.	65 W	Hoogte verpakking	481 mm
DVI-poort	✗	Gewicht verpakking	8,71 kg
HDMI *	✓	Type verpakking	Doos
Aantal HDMI-poorten	1	Inhoud van de verpakking	
HDMI versie	1.4	Staander inbegrepen	✓
Audio-ingangen	✗	Meegeleverde kabels	AC, HDMI, USB Type-C naar USB Type-C
Hoofdtelefoon uit *	✓	Stroomadapter inbegrepen	✓
Hoofdtelefoonuitgangen	1	HDMI-kabellengte	1,5 m
		Duurzaamheid	
		Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
		Overige specificaties	
		Lage invoervertraging	✗
		Local dimming	✓
		Garantieperiode	3 jaar
		Certificering	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC



4038986181457



4038986181464

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.