

TP-Link M7000 mobiele router / gateway / modem Router voor mobiele netwerken

Merk : TP-Link

Artikelcode: M7000

Productnaam : M7000

TP-Link M7000. Soort apparaat: Router voor mobiele netwerken, Kleur van het product: Zwart, LED-indicatoren: Stroom, WLAN. Netwerkstandaard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Wi-Fi-standaarden: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden: 300 Mbit/s. Datanetwerk: 3G, 4G, LTE, 3G standaarden: HSPA, HSPA+, UMTS, 4G standaard: LTE-FDD. USB-poorttype: Micro-USB



Design		Inhoud van de verpakking	
Soort apparaat *	Router voor mobiele netwerken	Meegeleverde kabels	Micro-USB
Kleur van het product *	Zwart	Prestatie	
Reset button	✓	Web-gebaseerd management	✓
LED-indicatoren	Stroom, WLAN	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Ethernet LAN-eigenschappen		Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Ethernet LAN *	✗	Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, Windows Phone, iOS
Interfacetype Ethernet LAN	Niet beschikbaar	Energie	
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Type stroombron *	Batterij/Accu
DHCP client	✓	Spanning	5 V
DHCP server	✓	Output current	1 A
Draadloos LAN		Capaciteit van de accu/batterij	2000 mAh
Wifi *	✓	Eisen aan de omgeving	
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 35 °C
Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden	300 Mbit/s	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Mobiel netwerken		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Datanetwerk *	3G, 4G, LTE	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
3G standaarden	HSPA, HSPA+, UMTS	Gewicht en omvang	
4G standaard	LTE-FDD	Breedte	94 mm
3G bands ondersteund	850,900,2100 MHz	Diepte	56,6 mm
4G frequentie ondersteund	800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz	Hoogte	19,7 mm
UMTS bands ondersteund	850,900,2100 MHz	Verpakking	
SIM card type	MicroSIM	Breedte verpakking	135 mm
Poorten & interfaces		Diepte verpakking	95 mm
USB-poorttype	Micro-USB		


Poorten & interfaces		Verpakking	
USB-poort	✓	Hoogte verpakking	50 mm
Beveiliging		Gewicht verpakking	150 g
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK	Logistieke gegevens	
Certificaten		Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990	
Certificering	CE, RoHS		



6935364086886



6935364086916



4895252501728

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.