



DELL Pro Plus P2725HE computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart

Merk : DELL

Productfamilie: Pro Plus

Artikelcode: DELL-P2725HE

Productnaam : P2725HE

- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort
68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2725HE computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart:

Maak verbinding en blijf productief. Deze FHD-hubmonitor van 27 inch is door TÜV met 4 sterren gecertificeerd voor oogcomfort en biedt verbeterd visueel comfort en tot 90 W aan voeding. DELL Pro Plus P2725HE. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Verbeterd kabelbeheer	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
HD type *	Full HD	Kabelslot sleuf type	Kensington
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	In hoogte verstelbaar *	✓
Display technologie *	LCD	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Soort paneel *	IPS	Scharnier	✓
LED backlight	✓	Pivot hoek	-90 - 90°
Backlight type	LED	Draaibaar	✓
Touchscreen *	✗	Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²	kantel aanpassingen	✓
Responstijd *	8 ms	Bereik kantelhoek	-5 - 21°
Antireflectiescherm	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Plug and play	✓
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	LED-indicatoren	✓
Ondersteunde video-modi	480p, 576p, 720p, 1080p	Energie	
Typische contrastverhouding *	1500:1	Stroomverbruik (typisch) *	16,2 W
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	Stroomverbruik (in standby) *	0,4 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Vermogensverbruik (max)	180 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Responstijd (snel)	5 ms	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Stroom	2 A
Pixeldichtheid	81,57 ppi	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1874340
Frequentiebereik horizontaal	30 - 110 kHz	Eisen aan de omgeving	
Frequentiebereik verticaal	48 - 100 Hz	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm		

Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Grootte beeld (diagonaal)	68,6 cm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Hardheid oppervlak	3H	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Dell ComfortView-technologie	✓	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Prestatie		Gewicht en omvang	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Breedte apparaat (met standaard)	610,7 mm
AMD FreeSync *	✗	Diepte apparaat (met standaard)	192,3 mm
Knippervrije technologie	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	384,6 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Gewicht (met standaard)	6,01 kg
Ondersteunt Windows	Windows 10, Ja	Breedte (zonder voet)	610,7 mm
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	MacOS	Diepte (zonder voet)	50 mm
Multimedia		Hoogte (zonder voet)	354,7 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Gewicht (zonder voet)	4,36 kg
Ingebouwde camera *	✗	Bezel breedte (zijkant)	6,4 mm
Design		Bezel breedte (bovenkant)	6,4 mm
Kleur van het product *	Zwart	Bezel breedte (onderkant)	1,2 cm
Rand voorzijde	Zwart	Verpakking	
Voetenkleur	Grijs	Gewicht verpakking	8,67 kg
Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Staander inbegrepen	✓
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Duurzaamheid	
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Naleving van duurzaamheid	✓
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Bevat geen	Arsenicum, Kwik, PVC/BFR
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Koolstofvoetafdruk	
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	207
USB Power Delivery tot max.	90 W	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	102,051
HDMI *	✓	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	16,353
Aantal HDMI-poorten	1	Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	79,902
HDMI versie	1.4	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	8,694
Aantal DisplayPorts	2	PAIA-versie	GaBi version 1, 2024
DisplayPort versie	1.4	Overige specificaties	
Hoofdtelefoon uit *	✗	RJ-45 ports hoeveelheid	1
HDCP	✓	Certificaten van naleving	RoHS, TÜV mark
HDCP versie	1.4	Brand-specifieke functies	
Ingang stroom	✓	Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit	✓
Ergonomie			
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		



5397184821763



0884116468769



884116468769

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.