

Deze mini dock met een handige omwikkelbare kabel kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, biedt native ondersteuning voor de meeste besturingssystemen, is zeer licht (slechts 198 g) en neemt minder ruimte in dan een smartphone en past dus gemakkelijk in uw laptotas of aktetas.

Naast de video-uitgangen heeft het draagbare USB-C dock twee 10 Gbps USB-A poorten en één 10 Gbps USB-C poort waarop u zowel de nieuwste als oudere USB apparaten kunt aansluiten. De adapter beschikt ook over een Gigabit Ethernet poort voor een directe LAN verbinding.

De StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en zijn het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: voor het instellen en opslaan van aangepaste vensterindelingen.


Mac Address Pass-Through Utility: om de beveiliging van uw netwerk te verhogen

USB Event Monitoring Utility: voor het monitoren en loggen van aangesloten USB-apparaten

Wi-Fi Auto Switch Utility: om gebruikers snel toegang te geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HIGH-PERFORMANCE MINI DOCK:** Compacte USB-C mobiele adapter (USB 3.1 Gen 2, 10 Gbps) ondersteunt één scherm met drie video-opties; HDMI of DisplayPort (tot 4K 60 Hz met DP 1.4 of HDMI 2.0 HDR) of VGA (tot 1080p)

- **4K 60HZ MET DP 1.4 ALT MODE:** 4K 60Hz op hostapparaten die DP 1.4 Alt Mode ondersteunen en met HBR3 DSC uitgevoerde laptops (min. Intel 11e gen) of tot 4K 30Hz resolutie op hostapparaten die DP 1.2 Alt Mode ondersteunen
- **GEÏNTEGREERDE USB HUB:** Deze USB C multiport adapter heeft een geïntegreerde USB 3.2/3.1 Gen 2 hub met 2x USB-A en 1x USB-C downstream poorten die snelheden tot 10 Gbps ondersteunen; inclusief een Gigabit Ethernetpoort
- **EXTRA LANGE KABEL:** 25 cm vaste kabel voor extra bereik om de poortbelasting te verminderen bij 2-in-1-apparaten zoals iPad Pro & Surface Pro 7; USB C multiport adapter met omwikkelbare kabel voor kantoor, op reis en thuis
- **BETROUWBARE PRESTATIE:** Gevoed via de USB bus of externe USB-C voedingsadapter; 75W Power Delivery 3.0 passthrough met 15 W gereserveerd voor adapter ter voorkoming van videoflikkering, uitval van apparaten en te hoog stroomverbruik zoals dat bij andere hubs het geval is; tot 60W voor het opladen van laptops
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Een draagbaar dock voor USB-C ultrabooks, Chromebooks, tablets en Thunderbolt 3 laptops zoals HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel processor en M1 chip), iPad Pro; geschikt voor Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Android
- **CONNECTIVITY TOOLS:** de bij dit apparaat geleverde tools verbeteren de prestatie en beveiliging, waaronder de hulpprogramma's MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	1
Poorten	6
Audio	Nee
Interface	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bus type	USB 3.2 Gen 2
USB pass-through	Ja
Industriestandaarden	1 Gigabit connectiviteit met elk 1000Base-T apparaat (conform IEEE802.3ab) 100 Megabit connectiviteit met elk 100Base-TX apparaat (conform IEEE802.3u) 10

Megabit connectiviteit met elk 10Base-T apparaat
(conform IEEE802.3i)

Chipsetcode	Genesys Logic GL9510
	Genesys Logic GL3590
	Realtek RTL8153
	Realtek RTD2142

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Maximale digitale resoluties	4K 60Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connector(en)

Type connector(en)	1 - HDMI
	1 - DisplayPort
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	1 - Ethernet Gigabit
	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)
	macOS Monterey (12.0)
	macOS Ventura (13.0)
	Chrome OS 69.x, Android OS 9.x, iPadOS

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50°C
Opslagtemperatuur	-20 to 70°C
Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25° C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Black & Gray
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	3.5 in [9.0 cm]
Breedte product	3.5 in [9.0 cm]
Hoogte product	1.3 in [3.2 cm]
Gewicht product	7.1 oz [201.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	5.2 in [13.3 cm]
Package Height	1.5 in [3.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.8 oz [278.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C 10 Gbps Hub met HDMI/VGA
	1 - quick-start handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.