



AOC Porsche PD49 LED display 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixels DQHD QD-OLED Zwart

Merk : AOC

Productfamilie: Porsche

Artikelcode: PD49

Productnaam : PD49



Screen size (inch) 49, Panel resolution 5120x1440, Max Refresh rate 240 Hz, Panel type QD - OLED, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W), HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC Porsche PD49. Beeldscherm diagonaal: 124,5 cm (49"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: DQHD, Display technologie: QD-OLED, Beeldoppervlakte: Glans, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	124,5 cm (49")	Ingebouwde KVM schakelaar	✓
Resolutie *	5120 x 1440 Pixels	Aantal KVM schakelaar ports	1
HD type *	DQHD	HDCP	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	32:9	HDCP versie	2.2
Display technologie *	QD-OLED	Ingang stroom	✓
Soort paneel *	OLED	Netwerk	
LED backlight	✓	Ethernet LAN	✓
Backlight type	QD	Ergonomie	
Touchscreen *	✗	VESA-montage *	✓
Helderheid (typisch)	1000 cd/m ²	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Responstijd *	0,03 ms	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Kabelslot sleuf type	Kensington
Beeldoppervlakte	Glans	In hoogte verstelbaar *	✓
Antireflectiescherm	✓	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Scharnier	✗
Schermkrommingsclassificatie	1800R	Draaibaar	✓
Typische contrastverhouding *	150000:1	Horizontaal draaibaar	-20 - 20°
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	kantel aanpassingen	✓
Maximale refresh snelheid *	240 Hz	Bereik kantelhoek	-3 - 13°
Kijkhoek, horizontaal	178°	Picture-in-Picture	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Beeldscherm, aantal kleuren *	1.073 miljoen kleuren	Plug and play	✓
Pixel pitch	0,233 x 0,233 mm	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Pixeldichtheid	108,5 ppi	Energie	
Frequentiebereik horizontaal	30 - 390 kHz	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
Frequentiebereik verticaal	48 - 240 Hz	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Grootte beeld (horizontaal)	119,7 cm	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	65 kWu
Grootte beeld (verticaal)	33,9 cm	*	
Schermdiameter in centimeters	124 cm		
HDR-ondersteuning	✓		

Beeldscherm		Energie	
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400 True Black	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	75 kWu
DDC/CI	✓	Stroomverbruik (typisch) *	130 W
Waasniveau	25 procent	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Hardheid oppervlak	2H	Vermogensverbruik (max)	330 W
sRGB-dekking (gemiddeld)	144,4 procent	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
NTSC-dekking (normaal)	125,9 procent	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Adobe RGB dekking	98,1 procent	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
BT.2020-dekking	83,8 procent	Stroom	4.5 A
Gleurengamma DCI-P3	98,5 procent	Soort voeding	Intern
Prestatie		Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Snel opladen	✓	Eisen aan de omgeving	
Snelle oplaadtechnologie	Power Delivery 3.0	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Temperatuur bij opslag	-25 - 55 °C
Knippervrije technologie	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 85 procent
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 93 procent
Game modus	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Multimedia		Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Aantal luidsprekers	2	Gewicht en omvang	
Gemiddeld vermogen	16 W	Breedte apparaat (met standaard)	1191,8 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Diepte apparaat (met standaard)	388,3 mm
Ingebouwde audio decoders	DTS	Hoogte apparaat (met standaard)	561,5 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht (met standaard)	15,8 kg
Design		Breedte (zonder voet)	1191,8 mm
Markt positionering *	Gamen	Diepte (zonder voet)	160,7 mm
Kleur van het product *	Zwart	Hoogte (zonder voet)	373,8 mm
Frameloos ontwerp	✓	Gewicht (zonder voet)	11,2 kg
Rand voorzijde	Zwart	Verpakking	
Afneembare standaard	✓	Breedte verpakking	1310 mm
Poorten & interfaces		Diepte verpakking	565 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Hoogte verpakking	506 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gewicht verpakking	29,5 kg
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Inhoud van de verpakking	
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Staander inbegrepen	✓
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Meegeleverde kabels	AC
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Inclusief schroeven	✓
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Duurzaamheid	
USB Power Delivery tot max.	90 W	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
HDMI *	✓	Overige specificaties	
Aantal HDMI-poorten	2	Merkspecifieke technologieën	Crosshair
HDMI versie	2.1	Lage invoervertraging	✓
Aantal DisplayPorts	1	FPS-teller	✓
DisplayPort versie	1.4	Richtpunt	✓
Hoofdtelefoon uit *	✓	Schaduwregeling	✓
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Compatibele besturingssystemen	Windows 8.1/10/11, MacOS
Type aansluitplug	3,5 mm	Beeld naast beeld (PbP)	✓
		Type bezeldikte	Frameloos
		Garantieperiode	3 jaar
		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant



4056487052403



6973985230370

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.