TP-Link Archer VR400 draadloze router Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Zwart

Merk : TP-Link **Productfamilie:** Archer **Artikelcode:** ARCHER VR400

Productnaam : ARCHER VR400

TP-Link Archer VR400. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 867 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Type product: Router om neer te zetten, Kleur van het product: Zwart

WAN-verbinding

Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✔
SIM-kaartsleuf *	✘
3G/4G USB modem compatibiliteit *	✘
Type WAN-aansluiting	RJ-45

Draadloos LAN

Wifi-band *	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wifi-standaard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) *	867 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11a
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band)	867 Mbit/s
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band)	300 Mbit/s

Netwerk

Ethernet LAN *	✔
Interfacetype Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Port forwarding	✔
Poortactivering	✔
Dynamic DNS (DDNS)	✔
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz)	1

Beveiliging

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall	✔
Toegang voor gasten	✔
Ouderlijk toezicht	✔
Filtratie	✔
DMZ support	✔
Network address translation (NAT)	✔

Protocollen

DHCP client	✔
DHCP server	✔
Universal Plug and Play (UPnP)	✔

Design

Kleur van het product	Zwart
Type product *	Router om neer te zetten

Certificaten

Certificering	CE, RCM, RoHS

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Inclusief AC-adapter	✔
Snelle installatiehandleiding	✔
Verpakkingsinhoud	1 x TP-Link Archer AC1200 MU-MIMO VDSL/ADSL Wireless Modem Router, Black

Antenne

Antenne-ontwerp *	Extern

Netwerk		Antenne	
Aantal gastnetwerken (5 GHz)	1	Antennas quantity	2

DSL-eigenschappen		Energie	
ADSL	✔	Type stroombron *	DC
ADSL2	✔	Spanning	12 V
ADSL2+	✔	Output current	1 A
VDSL2	✔		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	4	Breedte	215,6 mm
		Diepte	124,6 mm
USB-poort *	✔	Hoogte	31,6 mm

		Verpakking	
Aantal USB 2.0-poorten	1	Breedte verpakking	124 mm
RJ-11 ports kwantiteit	1	Diepte verpakking	266 mm

Beheerfuncties			
		Hoogte verpakking	38 mm
Web-gebaseerd management	✔	Gewicht verpakking	580 g

		Logistieke gegevens	
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	✔	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Quality of Service (QoS)	✔	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
Reset button	✔	Land van herkomst	Maleisië
WPS Push Button Security	✔		
MU-MIMO-technologie	✔		

6935364089689

Catalog Object Cloud