

ZYXEL

Zyxel USG-LITE 60AX bedrade router 2.5 Gigabit Ethernet Wit

Merk : Zyxel

Artikelcode: USGLITE60AX-EU0101F

Productnaam : USG-LITE 60AX


- Een Router, veel hoogtepunten
 - USG LITE 60AX
 - Beveiliging
 - Ransomware-bescherming zonder abonnement
 - 2,5 GbE
 - Twee 2,5 GbE
 - Multi-Gig-Porten
 - Nebula
 - Intelligent cloudbeheer
 - WiFi 6
 - Stabiele WiFi 6<
 - zonder vertraging
- USG LITE 60AX

Zyxel USG-LITE 60AX bedrade router 2.5 Gigabit Ethernet Wit:

Snelheid. Veiligheid. Eenvoud.


Razend snel WiFi 6 & ingebouwde bescherming tegen Ransomware

Zyxel USG-LITE 60AX. Netwerkstandaard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet interface type: 2.5 Gigabit Ethernet, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA2. Meegeleverde kabels: LAN (RJ-45), Meegeleverde software: License free Ransomware & Cybersecurity. Processorfabrikant: Qualcomm, Frequentie van processor: 2000 MHz, Opslagmedia: Flash. Kleur van het product: Wit, Materiaal behuizing: Polycarbonaat (PC), LED-indicatoren: Stroom



WAN-verbinding		Kenmerken	
Ethernet WAN *	✓	Flash memory	512 MB
DSL WAN *	✗	Intern geheugen	1000 MB
SIM-kaartsleuf *	✗	Design	
3G/4G USB modem compatibiliteit *	✗	Kleur van het product *	Wit
SFP WAN *	✗	Materiaal behuizing	Polycarbonaat (PC)
Netwerk		Rack-montage	✗
Netwerkstandaard *	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✗
Ethernet interface type *	2.5 Gigabit Ethernet	LED-indicatoren	Stroom
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Aan/uitschakelaar	✓
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000,2500 Mbit/s	Ingebouwd display	✗
Verzending snelheid	2000 Mpps	Touchscreen	✗
Switchingcapaciteit	2 Gbit/s	Land van herkomst	Taiwan
Doorvoercapaciteit	2 Gbit/s	Energie	
VLAN=ondersteuning	✓	Vermogensverbruik (max)	31 W
Port forwarding	✓	Type stroombron	DC
Auto MDI/MDI-X	✓	Redundante voeding	✗
Op beleid gebaseerde routing	✓	AC-ingangsspanning	110 - 240 V
Concurrent connections	20000	Spanning	12 V
Aantal gebruikers	10 gebruiker(s)	Output current	3 A
Beheerfuncties		Power over Ethernet (PoE)	✗
Web-gebaseerd management *	✓	Eisen aan de omgeving	
Poorten & interfaces		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	5	Temperatuur bij opslag	-30 - 70 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent

Protocollen		Gewicht en omvang	
DHCP client *	✓	Breedte	161,7 mm
DHCP server *	✓	Diepte	65 mm
Beveiliging		Hoogte	229 mm
		Gewicht	707 g
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	WPA2	Verpakking	
Firewall	✓	Breedte verpakking	259 mm
Toegang voor gasten	✓	Diepte verpakking	266 mm
VPN tunnels quantity	5	Hoogte verpakking	73 mm
Technische details		Verpakkingsgewicht	1,17 kg
		Gewicht verpakking	1,48 kg
Introductie maand	Juni	Type verpakking	Doos
Introductie jaar	2024	Logistieke gegevens	
Garantieperiode	2 jaar	(Binnenste) verzendverpakking hoogte	7,3 cm
Inhoud van de verpakking		Nettogewicht transportverpakking	1,48 kg
		Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
Inclusief AC-adapter	✓	Aantal dozen per pallet (lucht)	24 stuk(s)
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)	Aantal per pallet (lucht)	240 stuk(s)
Gebruikershandleiding	✓	Pallet brutolengte	120 cm
Snelstartgids	✓	Pallet brutobreedte	80 cm
Snelle installatiehandleiding	✓	Pallethoogte (lucht)	2,2 m
Gebruikershandleiding op CD-ROM	✗	Aantal dozen per pallet (zee)	24 stuk(s)
Meegeleverde software	License free Ransomware & Cybersecurity	Producten per pallet (zee)	240 stuk(s)
Kenmerken		Pallethoogte (zee)	2,2 m
Type processor	✓		
Processorfabrikant	Qualcomm		
Frequentie van processor	2000 MHz		
Opslagmedia	Flash		



4718937637706



0760559131173



760559131173

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.