



ACT 2-Poorts Dual HDMI 4K@60Hz KVM switch, USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

Merk : ACT

Artikelcode: AC7914

Productnaam : 2-Poorts Dual HDMI 4K@60Hz KVM switch, USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)



- 2-Poorts 4K@60Hz HDMI KVM switch: bedien twee computers met een dual monitor setup, USB-toetsenbord en muis
 - Ondersteunt tot 3840x2160@60Hz, 4:4:4 12-bit, HDMI 2.0 en HDCP 2.3 compatibel
 - 4 USB-poorten USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 5Gbps voor het delen van randapparatuur, 3,5mm audio-aansluiting
 - Bedien de KVM-switch met de selectieknop op het frontpaneel, IR-afstandsbediening, toetsenbord sneltoetsen, muis of RS-232 commando's
 - Wordt geleverd met HDMI-kabels, USB-kabels, afstandsbediening, RS-232-connector en montage materiaal
 - EDID-emulator geeft de correcte informatie door aan de aangesloten pc of HDMI-bron
 - Modusfuncties: single pc-modus en dual pc-modus
 - Voeding inbegrepen (12V / 1A / 12W); schroefbare stroomaansluiting
 - Auto-input-switching
- 2-Poorts Dual HDMI 4K@60Hz KVM switch, USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)



Poorten & interfaces		Prestatie	
Aantal computers *	2	Aantal displays ondersteund	2
Aansluiting toetsenbord *	USB	HDCP versie	2.3
Aansluiting muis *	USB	Consumer Electronics Control (CEC)-ondersteuning	✓
Aansluiting video *	HDMI	Design	
Aantal HDMI-poorten	6	Rack-montage *	✗
HDMI versie	2.0	Kleur van het product *	Zwart
Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B poorten	2	LED-indicatoren	✓
Console-poorten *	3.5mm hoofdtelefoon, HDMI, USB A	Sneltoetsen	✓
Aantal USB-poorten console	4	Beeldscherm	
Aantal HDMI-poorten	2	Ingebouwd display *	✗
USB-hub	✓	Energie	
Aantal USB 3.2-hubpoorten type A (3.1 Gen 1)	4	Stroombron	DC
USB-connectortype	USB Type-A	Ingangsspanning	12 V
Seriële poort type	RS-232	Stroom	1 A
Seriële poort(en)	1	Verpakking	
Audio-aansluitingen	✓	Breedte verpakking	265 mm
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Diepte verpakking	91 mm
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Hoogte verpakking	170 mm
Prestatie		Gewicht verpakking	1,36 kg
		Type verpakking	Doos
		Inhoud van de verpakking	
		Meegeleverde kabels	HDMI, IR, USB Type-A naar USB Type-B
HD type *	4K Ultra HD	Snelle installatiehandleiding	✓
Maximum resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Inclusief AC-adapter	✓
Data transfer snelheid (max)	5 Gbit/s		
HDCP	✓		

Inhoud van de verpakking

Afstandsbediening inbegrepen ✓



8716065554090

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.