



AOC U3 U32U3CV computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart

Merk : AOC


Productfamilie: U3

Artikelcode: U32U3CV

Productnaam : U32U3CV

Screen size (inch) 31.5, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 60 Hz, Panel type Nano IPS, USB-C connectivity 1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W), HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC U3 U32U3CV. Beeldscherm diagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	80 cm (31.5")	Hoofdtelefoon uit *	✓
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Hoofdtelefoonuitgangen	1
HD type *	4K Ultra HD	Ingebouwde KVM schakelaar	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Ingang stroom	✓
Display technologie *	LCD	Netwerk	
Soort paneel *	Nano IPS	Ethernet LAN	✓
LED backlight	✓	Ergonomie	
Backlight type	W-LED	VESA-montage *	✓
Touchscreen *	✗	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Helderheid (typisch)	400 cd/m²	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Responstijd *	4 ms	Kabelslot sleuf type	Kensington
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	In hoogte verstelbaar *	✓
Antireflectiescherm	✓	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Beeldscherm vorm *	Flat	Scharnier	✓
Typische contrastverhouding *	1000:1	Pivot hoek	-90 - 90°
Contrast ratio (dynamisch)	5000000:1	Draaibaar	✓
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	Horizontaal draaibaar	-15 - 15°
Kijkhoek, horizontaal	178°	kantel aanpassingen	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	Bereik kantelhoek	-6,5 - 23°
Beeldscherm, aantal kleuren *	1.073 biljoen kleuren	Picture-in-Picture	✓
Pixel pitch	0,18159 x 0,18159 mm	Plug and play	✓
Pixeldichtheid	140 ppi	Energie	
Frequentiebereik horizontaal	30 - 140 kHz	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Frequentiebereik verticaal	23 - 75 Hz	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Grootte beeld (horizontaal)	69,7 cm	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	32 kWu
Grootte beeld (verticaal)	39,2 cm	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	56 kWu
Schermdiameter in centimeters	80 cm		
HDR-ondersteuning	✓		
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400		
DDC/CI	✓		

Beeldscherm		Energie	
Waasniveau	25 procent	Stroomverbruik (typisch) *	46 W
Hardheid oppervlak	3H	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Kleurstandaard gamut	DCI-P3	Vermogensverbruik (max)	215 W
Kleurbereik	98 procent	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
sRGB-dekking (gemiddeld)	135,3 procent	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Prestatie		AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Snel opladen	✓	Stroom	3 A
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Soort voeding	Intern
Knippervrije technologie	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Multimedia		Eisen aan de omgeving	
Aantal luidsprekers	2	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Gemiddeld vermogen	6 W	Temperatuur bij opslag	-25 - 55 °C
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 85 procent
Ingebouwde camera *	✗	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 93 procent
Design		Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Markt positionering *	Grafisch ontwerp	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Kleur van het product *	Zwart	Gewicht en omvang	
Frameloos ontwerp	✓	Breedte apparaat (met standaard)	714,4 mm
Rand voorzijde	Zwart/Zilver	Diepte apparaat (met standaard)	258,6 mm
Afneembare standaard	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	609,3 mm
Voetenkleur	Grijs	Gewicht (met standaard)	8,46 kg
Poorten & interfaces		Gewicht (zonder voet)	6,34 kg
Ingebouwde USB-hub *	✓	Verpakking	
Versie USB-hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Gewicht verpakking	12,6 kg
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Type verpakking	Doos
Aantal upstream-poorten	2	Inhoud van de verpakking	
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Staander inbegrepen	✓
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Meegeleverde kabels	AC
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Snelstartgids	✓
USB Power Delivery (USB PD)	✓	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
USB Power Delivery tot max.	96 W	HDMI-kabellengte	1,8 m
HDMI *	✓	Lengte stroomkabel	1,8 m
Aantal HDMI-poorten	2	Duurzaamheid	
HDMI versie	2.0	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Aantal DisplayPorts	1	Overige specificaties	
DisplayPort versie	1.4	Lage invoervertraging	✗
Audio-uitgang	✓	Local dimming	✓
		Garantieperiode	3 jaar
		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,EAC,FCC,Microsoft WHQL



4038986112086

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.