

Philips Evnia 34M2C6500/00 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD QDOLED Grijs



Merk : Philips

Productfamilie: Evnia

Artikelcode: 34M2C6500/00

Productnaam : 34M2C6500/00

Curved Gaming Monitor 34M2C6500 QD OLED-gamemonitor

Philips Evnia 34M2C6500/00 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD QDOLED Grijs:

Deze monitor is voorzien van functies die schitterende beelden leveren. Met VESA ClearMR 9000 en DisplayHDR TrueBlack 400, produceert deze gamemonitor beelden met een diep contrast en scherpe definitie.

Philips Evnia 34M2C6500/00. Beeldscherm diagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: QDOLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Grijs

Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	86,4 cm (34")	HDCP versie	1.4/2.2
Resolutie *	3440 x 1440 Pixels	Ergonomie	
HD type *	Wide Quad HD	VESA-montage *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	21:9	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Display technologie *	QDOLED	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Touchscreen *	✗	Kabelslot sleuf type	Kensington
Schermhelderheid (piek)	450 cd/m ²	In hoogte verstelbaar *	✓
Helderheid (typisch)	1000 cd/m ²	In hoogte verstelbaar	13 cm
Responstijd *	0,03 ms	Draaibaar	✓
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Schermkrommingsclassificatie	1800R	kantel aanpassingen	✓
Typische contrastverhouding *	1000000:1	Bereik kantenhoek	-5 - 15°
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR	On Screen Display (OSD)	✓
Maximale refresh snelheid *	175 Hz	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie	
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (typisch) *	98,9 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Pixel pitch	0,2315 x 0,2315 mm	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Frequentiebereik horizontaal	30 - 275 kHz	Eisen aan de omgeving	
Frequentiebereik verticaal	48 - 175 Hz	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Grootte beeld (horizontaal)	80 cm	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Grootte beeld (verticaal)	33,7 cm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Schermdiameter in centimeters	86,36 cm	Gewicht en omvang	
HDR-ondersteuning	✓	Breedte apparaat (met standaard)	813 mm
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400 True Black	Diepte apparaat (met standaard)	311 mm
DDC/CI	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	555 mm
Kleurstandaard gamut	DCI-P3	Gewicht (met standaard)	7,72 kg
Kleurbereik	99,3 procent	Breedte (zonder voet)	813 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	148,8 procent	Diepte (zonder voet)	164 mm
Adobe RGB dekking	97,8 procent	Hoogte (zonder voet)	367 mm
Prestatie			
Knippervrije technologie	✓		
Laag-blauw-licht-technologie	✓		
Design			
Markt positionering *	Gamen		

Design		Gewicht en omvang	
Kleur van het product *	Grijs	Gewicht (zonder voet)	6,15 kg
Poorten & interfaces		Verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Breedte verpakking	900 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Diepte verpakking	525 mm
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Hoogte verpakking	226 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Gewicht verpakking	10,6 kg
HDMI *	✓	Inhoud van de verpakking	
Aantal HDMI-poorten	2	Staander inbegrepen	✓
HDMI versie	2.0	Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI, USB
Aantal DisplayPorts	1	Overige specificaties	
DisplayPort versie	1.4	Lage invoervertraging	✓
Hoofdtelefoon uit *	✓	Compatibele besturingssystemen	Mac OS X sRGB Windows 11 / 10
HDCP	✓	Mean time between failures (MTBF)	30000 uur
		Certificering	CB Маркування CE ETL TUV/ISO9241-307 EAC EAEU RoHS MEPS PSB EMF FCC ICES-003 CEC UKCA
		Recyclinginformatie	
		Totale hoeveelheid gerecycled materiaal gebruikt voor het maken van	85 procent



8712581806262

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date