



AOC AGON PRO AG246FK computer monitor 61,2 cm (24.1") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart

Merk : AOC

Productfamilie: AGON PRO

Artikelcode: AG246FK

Productnaam : AG246FK

Screen size (inch) 24.1, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 540 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type Ultra-Fast TN eSports, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC AGON PRO AG246FK computer monitor 61,2 cm (24.1") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart:

AGON AG246FK, 24,1-inch Full HD-monitor voor eSports, vernieuwingsfrequentie 540 Hz
Vernieuwingsfrequentie van 540 Hz voor ultravloeiende beelden voor gamen. Het Pro eSports-ontwerp met TN eSports-paneel voor snelheid en helderheid van 400 nits. Met 99% sRGB-kleurruimte voor realisme van de gameplay. Voor gaming. Ergonomisch, lage inputvertraging, met USB-hub, aanpasbare RGB Light FX en Gmenu. FPS-instellingen, meegeleverde gamepad voor eenvoudige OSD-toegang: professionele gamers.



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	61,2 cm (24.1")	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Kabelslot sleuf type	Kensington
HD type *	Full HD	In hoogte verstelbaar *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Display technologie *	LCD	Scharnier	✓
Soort paneel *	TN	Pivot hoek	-90 - 90°
LED backlight	✓	Draaibaar	✓
Backlight type	W-LED	Horizontaal draaibaar	-28 - 28°
Touchscreen *	✗	kantel aanpassingen	✓
Helderheid (typisch)	400 cd/m²	Bereik kantelhoek	-5 - 25°
Responstijd *	0,5 ms	Picture-in-Picture	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	On Screen Display (OSD)	✓
Reactietijd (MPRT)	0,5 ms	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, Oekraïens
Antireflectiescherm	✓		
Beeldscherm vorm *	Flat		
Typische contrastverhouding *	1000:1		
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1		
Maximale refresh snelheid *	540 Hz	Aantal On Screen Display-talen	19
Kijkhoek, horizontaal	176°	Plug and play	✓
Kijkhoek, verticaal	170°	Energie	
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Pixel pitch	0,279 x 0,276 mm	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Frequentiebereik horizontaal	30 - 510 kHz	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	18 kWu
Frequentiebereik verticaal	60 - 540 Hz	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	38 kWu
Grootte beeld (horizontaal)	53,6 cm	Stroomverbruik (typisch) *	30 W
Grootte beeld (verticaal)	29,8 cm		
Schermdiаметer in centimeters	61,21 cm		
HDR-ondersteuning	✓		

Beeldscherm		Energie	
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
DDC/CI	✓	Vermogensverbruik (max)	80 W
Waasniveau	25 procent	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
sRGB-dekking (gemiddeld)	99,6 procent	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Gleurengamma DCI-P3	94,7 procent	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Prestatie		Stroom	1.5 A
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik	48 - 540 Hz	Soort voeding	Intern
Snel opladen	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Eisen aan de omgeving	
Knippervrije technologie	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Temperatuur bij opslag	-25 - 55 °C
Game modus	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 85 procent
Design		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 93 procent
Markt positionering *	Gamen	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Kleur van het product *	Zwart	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Frameloos ontwerp	✓	Gewicht en omvang	
Rand voorzijde	Zwart	Breedte apparaat (met standaard)	557 mm
Afneembare standaard	✓	Diepte apparaat (met standaard)	228,9 mm
Poorten & interfaces		Hoogte apparaat (met standaard)	489,8 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gewicht (met standaard)	5 kg
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gewicht (zonder voet)	3,75 kg
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Verpakking	
Aantal upstream-poorten	1	Breedte verpakking	650 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Diepte verpakking	188 mm
HDMI *	✓	Hoogte verpakking	420 mm
Aantal HDMI-poorten	2	Gewicht verpakking	8,45 kg
HDMI versie	2.0	Inhoud van de verpakking	
Aantal DisplayPorts	1	Meegeleverde kabels	AC, HDMI, DisplayPort, USB
DisplayPort versie	1.4	Duurzaamheid	
Hoofdtelefoon uit *	✓	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Overige specificaties	
Type aansluitplug	3,5 mm	Merkspecifieke technologieën	Crosshair
Ingang stroom	✓	Lage invoervertraging	✓
Ergonomie		FPS-teller	✓
VESA-montage *	✓	Richtpunt	✓
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Schaduwregeling	✓
Verbeterd kabelbeheer	✓	Vermindering van bewegingsonscherpte	✓
		Type bezeldikte	Frameloos
		Garantieperiode	3 jaar
		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant



4038986142120

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.