

AOC AGON PRO AG256FS computer monitor 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart

Merk : AOC

Productfamilie: AGON PRO

Artikelcode: AG256FS

Productnaam : AG256FS

Screen size (inch) 24.5, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 390Hz (360Hz Overclocked), Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC AGON PRO AG256FS computer monitor 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart:

Ervaar topgaming met de AGON AG256FS: 24,5-inch Full HD-monitor eSports, vernieuwingsfreq. 390 Hz, maximale prestatie

Vernieuwingsfreq. 390 Hz, IPS-paneel, ultravloeiende beeld voor FPS en MOBA. Helderheid tot 400 nits, wat levendige kleuren en diep contrast oplevert. Met 99% sRGB-kleurruimte voor realisme van de gameplay. Voor gaming. Ergon. standaard, lage inputvertr., met USB-hub, aanpasbare RGB Light FX en intuïtief Gmenu. Speciale FPS-instellingen en meegeleverde gamepad voor eenvoudige OSD-toegang.



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldschermdiagonaal *	62,2 cm (24.5")	Verbeterd kabelbeheer	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
HD type *	Full HD	Kabelslot sleuf type	Kensington
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	In hoogte verstelbaar *	✓
Display technologie *	LCD	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Soort paneel *	Fast IPS	Scharnier	✓
LED backlight	✓	Pivot hoek	-90 - 90°
Backlight type	W-LED	Draaibaar	✓
Touchscreen *	✗	Horizontaal draaibaar	-28 - 28°
Helderheid (typisch)	400 cd/m²	kantel aanpassingen	✓
Responstijd *	1 ms	Bereik kantelhoek	-5 - 23°
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Picture-in-Picture	✓
Reactietijd (MPRT)	0,3 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Antireflectiescherm	✓		Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands,
Beeldscherm vorm *	Flat		Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraiëns
Typische contrastverhouding *	1000:1	On Screen Display (OSD)-talen	
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	Aantal On Screen Display-talen	19
Maximale refresh snelheid *	390 Hz	Plug and play	✓
Kijkhoek, horizontaal	178°		
Kijkhoek, verticaal	178°	Energie	
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Pixeldichtheid	89,91 ppi	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Schermdiameter in centimeters	62,23 cm	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	18 kWu
HDR-ondersteuning	✓	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	38 kWu
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400		
sRGB-dekking (gemiddeld)	99,1 procent		
Glurengamma DCI-P3	84 procent		

Prestatie		Energie	
Snel opladen	✓	Stroomverbruik (typisch) *	30 W
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Knippervrije technologie	✓	Soort voeding	Intern
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Game modus	✓	Gewicht en omvang	
Design		Breedte apparaat (met standaard)	557 mm
Markt positionering *	Gamen	Diepte apparaat (met standaard)	228,9 mm
Kleur van het product *	Zwart	Hoogte apparaat (met standaard)	489,8 mm
Frameloos ontwerp	✓	Gewicht (met standaard)	5,03 kg
Rand voorzijde	Zwart	Breedte (zonder voet)	557 mm
Afneembare standaard	✓	Diepte (zonder voet)	73 mm
Poorten & interfaces		Hoogte (zonder voet)	331,4 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gewicht (zonder voet)	3,78 kg
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Verpakking	
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Breedte verpakking	650 mm
Aantal upstream-poorten	1	Diepte verpakking	420 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Hoogte verpakking	188 mm
HDMI *	✓	Gewicht verpakking	8,51 kg
Aantal HDMI-poorten	2	Inhoud van de verpakking	
HDMI versie	2.0	Meegeleverde kabels	DisplayPort, AC, HDMI, USB
Aantal DisplayPorts	1	Duurzaamheid	
DisplayPort versie	1.4	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Hoofdtelefoon uit *	✓	Overige specificaties	
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Merkspecifieke technologieën	Crosshair
Type aansluitplug	3,5 mm	Lage invoervertraging	✓
Ingang stroom	✓	FPS-teller	✓
Ergonomie		Richtpunt	✓
VESA-montage *	✓	Schaduwregeling	✓
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Vermindering van bewegingsonscherpte	✓
		Garantieperiode	3 jaar
		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant



4038986141413

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.