



AOC B3 U27B3CF computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart

Merk : AOC

Productfamilie: B3

Artikelcode: U27B3CF

Productnaam : U27B3CF

Screen size (inch) 27, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 60 Hz, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 U27B3CF computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart:

27 inch UHD-monitor met IPS-paneel, HDR10, USB-C en in hoogte verstelbare standaard

Vergroot productiviteit: AOC U27B3CF. 27-inch UHD-monitor, IPS-paneel voor levendige kleur, brede kijkhoek en verversingssnelheid van 60 Hz voor vloeiende beelden. In hoogte verstelbare standaard voor ergonomisch comfort en minder nekbelasting. Connectiviteit met een USB-C-poort van 65 W, en HDR10-ondersteuning voor graphics. Monitor met ingebouwde 2 watt-luidsprekers voor een verbeterde audio-ervaring.



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Type aansluitplug	3,5 mm
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Ingebouwde KVM schakelaar	✗
HD type *	4K Ultra HD	Ingang stroom	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Ergonomie	
Display technologie *	LCD	VESA-montage *	✓
Soort paneel *	IPS	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
LED backlight	✓	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Backlight type	W-LED	Kabelslot sleuf type	Kensington
Touchscreen *	✗	In hoogte verstelbaar *	✓
Helderheid (typisch)	350 cd/m²	Verstelbare hoogte (max)	11 cm
Responstijd *	4 ms	kantel aanpassingen	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Antireflectiescherm	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Typische contrastverhouding *	1000:1	Aantal On Screen Display-talen	19
Contrast ratio (dynamisch)	20000000:1	Plug and play	✓
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	Energie	
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Kijkhoek, verticaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Beeldscherm, aantal kleuren *	1.073 miljoen kleuren	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	25 kWu
Pixel pitch	0,1554 x 0,1554 mm		
Pixeldichtheid	163 ppi		
Frequentiebereik horizontaal	30 - 140 kHz		
Frequentiebereik verticaal	40 - 60 Hz		
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm		
Schermdiаметer in centimeters	68,6 cm		
HDR-ondersteuning	✓		

Beeldscherm		Energie	
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	45 kWu
DDC/CI	✓	Stroomverbruik (typisch) *	28 W
Hardheid oppervlak	3H	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
sRGB-dekking (gemiddeld)	125,1 procent	Vermogensverbruik (max)	140 W
NTSC-dekking (normaal)	109 procent	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Adobe RGB dekking	107,2 procent	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
BT.2020-dekking	72,1 procent	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Gleurengamma DCI-P3	99,6 procent	Stroom	1.5 A
Prestatie		Soort voeding	Intern
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Knippervrije technologie	✓	Eisen aan de omgeving	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Multimedia		Temperatuur bij opslag	-25 - 55 °C
Aantal luidsprekers	2	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 85 procent
Gemiddeld vermogen	4 W	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 93 procent
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Ingebouwde microfoon	✗	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht en omvang	
Design		Breedte apparaat (met standaard)	614 mm
Markt positionering *	Thuis	Diepte apparaat (met standaard)	229,8 mm
Kleur van het product *	Zwart	Hoogte apparaat (met standaard)	517,9 mm
Frameloos ontwerp	✓	Gewicht (met standaard)	5,64 kg
Rand voorzijde	Zwart	Breedte (zonder voet)	614 mm
Afneembare standaard	✓	Diepte (zonder voet)	45,7 mm
Poorten & interfaces		Hoogte (zonder voet)	363,8 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gewicht (zonder voet)	4,08 kg
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Verpakking	
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Breedte verpakking	820 mm
Aantal upstream-poorten	1	Diepte verpakking	162 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Hoogte verpakking	481 mm
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Gewicht verpakking	9,31 kg
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Inhoud van de verpakking	
USB Power Delivery tot max.	65 W	Meegeleverde kabels	AC, HDMI, USB Type-C naar USB Type-C
HDMI *	✓	HDMI-kabellengte	1,5 m
Aantal HDMI-poorten	1	Duurzaamheid	
HDMI versie	2.0	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Hoofdtelefoon uit *	✓	Overige specificaties	
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Introductie jaar	2024
		Introductie maand	Juli
		Garantieperiode	3 jaar
		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant



4038986181518

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.