



AOC G4 CQ32G4VE computer monitor 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart, Grijs

Merk : AOC

Productfamilie: G4

Artikelcode: CQ32G4VE

Productnaam : CQ32G4VE

Screen size (inch) 31.5, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 180 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type Fast VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 CQ32G4VE computer monitor 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart, Grijs:

Klaar om uw nieuwe ongelooflijke 32-inch gebogen monitor, CQ32G4VE, te installeren

Het gebogen QHD-schermbaan van 32 inch biedt een ongeëvenaarde game-ervaring, met een briljante 2560 x 1440-resolutie en een vloeiende vernieuwingsfrequentie van 180 Hz. Deze monitor heeft een kromming van 1500R met een snel VA-paneel met 1 ms GtG en HDR10-compatibiliteit, wat resulteert in spectaculaire graphics en rijke kleuren. Met een MPRT van 0,5 ms en een geringe invoervertraging ervaar je een vrijwel onmiddellijke reactiesnelheid. En met de aanpassingsmogelijkheden van het G-Menu personaliseer je instellingen. Deze monitor is uw ticket om de concurrentie te domineren.



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	80 cm (31.5")	On Screen Display (OSD)	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
HD type *	Quad HD		
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Aantal On Screen Display-talen	19
Display technologie *	LCD	Plug and play	✓
Soort paneel *	Fast VA	Energie	
LED backlight	✓	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Backlight type	W-LED	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Touchscreen *	✗	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	32 kWu
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	55 kWu
Responstijd *	1 ms	Stroomverbruik (typisch) *	35 W
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Reactietijd (MPRT)	0,5 ms	Vermogensverbruik (max)	70 W
Antireflectiescherm	✓	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Beeldscherm vorm *	Gebogen	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Schermkrommingsclassificatie	1500R	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Typische contrastverhouding *	3500:1	Stroom	1.5 A
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	Soort voeding	Intern
Maximale refresh snelheid *	180 Hz	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Kijkhoek, horizontaal	178°	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	2004296
Kijkhoek, verticaal	178°	Eisen aan de omgeving	
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Pixel pitch	0,2724 x 0,2724 mm	Temperatuur bij opslag	-25 - 55 °C
Pixeldichtheid	93,24 ppi	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 85 procent
Frequentiebereik horizontaal	30 - 270 kHz		
Frequentiebereik verticaal	48 - 180 Hz		
Grootte beeld (horizontaal)	69,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	39,2 cm		
Schermdiameter in centimeters	80 cm		
HDR-ondersteuning	✓		

Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 93 procent
DDC/CI	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Waasniveau	25 procent	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
sRGB-dekking (gemiddeld)	124,2 procent	Gewicht en omvang	
Gleurengamma DCI-P3	92,4 procent	Breedte apparaat (met standaard)	709,4 mm
Prestatie		Diepte apparaat (met standaard)	265,3 mm
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	523,8 mm
Knippervrije technologie	✓	Gewicht (met standaard)	7,31 kg
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Breedte (zonder voet)	709,4 mm
Game modus	✓	Diepte (zonder voet)	96,6 mm
Design		Hoogte (zonder voet)	425,2 mm
Markt positionering *	Gamen	Gewicht (zonder voet)	6,24 kg
Kleur van het product *	Zwart, Grijs	Verpakking	
Frameloos ontwerp	✓	Breedte verpakking	840 mm
Rand voorzijde	Zwart	Diepte verpakking	188 mm
Afneembare standaard	✓	Hoogte verpakking	527 mm
Poorten & interfaces		Gewicht verpakking	9,91 kg
HDMI *	✓	Inhoud van de verpakking	
Aantal HDMI-poorten	2	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI
HDMI versie	2.0	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Aantal DisplayPorts	1	HDMI-kabellengte	1,8 m
DisplayPort versie	1.4	Duurzaamheid	
Hoofdtelefoon uit *	✓	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Overige specificaties	
Type aansluitplug	3,5 mm	Merkspecifieke technologieën	Crosshair
Ergonomie		Lage invoervertraging	✓
VESA-montage *	✓	FPS-teller	✓
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Richtpunt	✓
Verbeterd kabelbeheer	✓	Schaduwregeling	✓
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓	Vermindering van bewegingsonscherpte	✓
Kabelslot sleuf type	Kensington	Local dimming	✓
kantel aanpassingen	✓	Garantieperiode	3 jaar
Bereik kantelhoek	-3 - 21°	Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC



4038986182164

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.