


GIGABYTE B650 EAGLE moederbord AMD B650 Socket AM5 ATX

Merk : GIGABYTE

Artikelcode: B650 EAGLE

Productnaam : B650 EAGLE

GIGABYTE B650 EAGLE. Processorfabrikant: AMD, Processor socket: Socket AM5, Compatibele processors: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 256 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 10. Maximum resolutie: 4096 x 2160 Pixels. Ethernet interface type: Gigabit Ethernet, LAN controller: Realtek RTL8111H



Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant *	AMD	DisplayPort versie	1.4
Processor socket *	Socket AM5	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Compatibele processors *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Lijningang	✓
Supported processor sockets	Socket AM5	Microfoon, line-in ingang	✓
Geheugen		Netwerk	
Ondersteunde geheugen types *	DDR5-SDRAM	Ethernet LAN	✓
Aantal geheugenslots *	4	Ethernet interface type	Gigabit Ethernet
Geheugen slots type	DIMM	LAN controller	Realtek RTL8111H
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Wifi *	✗
ECC-compatibiliteit	Niet-ECC	Kenmerken	
Supported memory clock speeds	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7600 MHz	Chipset moederbord *	AMD B650
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	7600 MHz	Audiochip	Realtek ALC897
Maximum intern geheugen *	256 GB	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Niet gebufferd geheugen	✓	Kleur van het product	Bruin
Maximaal intern geheugen per slot	64 GB	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Opslag-controllers		Component voor *	PC
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Moederbord form factor *	ATX
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, SATA III	Moederbord chipset familie *	AMD
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Type stroombron	ATX
Aantal storage drives ondersteund	7	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
RAID support	✓	Uitbreidingsmodules	
Soorten RAID	0, 1, 10	PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	3
Grafisch		PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	Aantal M.2 (M) slots	3
Maximum resolutie	4096 x 2160 Pixels	1e M.2 grootste sleutelgrootte	25110
HDCP	✓	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0

Grafisch		Uitbreidingsmodules	
DirectX versie	12.0	2e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
Discrete grafische ondersteuning	✓	2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
Interne aansluitingen		3e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
USB 2.0 aansluitingen *	3	3e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	1	BIOS	
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) *	1	BIOS type *	UEFI AMI
Aantal SATA III connectors *	4	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	ACPI version	5.0
Voorpaneel-connector	✓	Clear CMOS jumper	✓
ATX Power connector (24-pin)	✓	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
Aantal CPU-ventilatoraansluitingen	2	Logistieke gegevens	
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	3	Land van herkomst	China
EPS power connector (8-pin)	✓	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
TPM connector	✓	Accu/Batterij	
Serial port headers	1	Gewicht batterij	3 g
12V vermogen-connector	✓	Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal waterpompaansluitingen	2	Aantal batterijcellen	1
RGB LED-aansluitrail	✓	Batterijtechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Aantal RGB LED-pinheaders	4	Type batterij	CR2032
Aansluitingen achterzijde		Verpakking	
Aantal USB 2.0-poorten *	6	Breedte verpakking	335 mm
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C *	1	Diepte verpakking	270 mm
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A *	2	Hoogte verpakking	80 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Gewicht verpakking	1,82 kg
PS/2 poort(en)	1	Gewicht en omvang	
Aantal HDMI-poorten *	1	Breedte	305 mm
HDMI versie	2.1	Diepte	244 mm
Aantal DisplayPorts	1	Hoogte	35 mm
		Inhoud van de verpakking	
		Batterijen inbegrepen	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Meegeleverde software	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331863081

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.