

Philips Evnia 5000 27M2C5200W/00 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart

Merk : Philips

Productfamilie: Evnia

Artikelcode: 27M2C5200W/00

Productnaam :
27M2C5200W/00

Curved Fast VA Gaming monitor 27M2C5200W Full HD-gamemonitor

Philips Evnia 5000 27M2C5200W/00 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart:

Deze Fast VA-monitor is gemaakt voor snelle gamers. Met een vernieuwingsfrequentie van 280 Hz en 0,3 ms Smart MBR is deze monitor ideaal om doelwitten te spotten en door scènes heen te lopen. Philips Evnia 5000 27M2C5200W/00. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 0,3 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	Full HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LCD	In hoogte verstelbaar *	✓
Soort paneel *	Fast VA	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
LED backlight	✓	Draaibaar	✓
Backlight type	W-LED	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Touchscreen *	✗	kantel aanpassingen	✓
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Responstijd *	0,3 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Beeldscherm vorm *	Gebogen	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Schermkrommingsclassificatie	1500R	Aantal On Screen Display-talen	21
Typische contrastverhouding *	4000:1	Plug and play	✓
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Maximale refresh snelheid *	280 Hz	Energie	
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (typisch) *	22,4 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Pixeldichtheid	81,68 ppi	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Frequentiebereik horizontaal	30 - 320 kHz	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Frequentiebereik verticaal	48 - 240 Hz		
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm		
Schermdiameter in centimeters	68,5 cm		
HDR-ondersteuning	✓		

Beeldscherm		Energie	
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Soort voeding	Intern
DDC/CI	✓	Eisen aan de omgeving	
Hardheid oppervlak	3H	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Kleurstandaard gamut	sRGB	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
sRGB-dekking (gemiddeld)	121 procent	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
NTSC-dekking (normaal)	108 procent	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Prestatie		Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Gewicht en omvang	
Component video sync	Separate sync	Breedte apparaat (met standaard)	611 mm
Knippervrije technologie	✓	Diepte apparaat (met standaard)	247 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	528 mm
Design		Gewicht (met standaard)	5,79 kg
Markt positionering *	Gamen	Breedte (zonder voet)	611 mm
Kleur van het product *	Zwart	Diepte (zonder voet)	90 mm
Kleurnaam	Dark slate	Hoogte (zonder voet)	369 mm
Poorten & interfaces		Gewicht (zonder voet)	3,97 kg
Ingebouwde USB-hub *	✗	Verpakking	
HDMI *	✓	Breedte verpakking	785 mm
Aantal HDMI-poorten	2	Diepte verpakking	188 mm
HDMI versie	2.0	Hoogte verpakking	480 mm
Aantal DisplayPorts	1	Gewicht verpakking	9,15 kg
DisplayPort versie	1.4	Inhoud van de verpakking	
Hoofdtelefoon uit *	✓	Staander inbegrepen	✓
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI
HDCP	✓	Gebruikershandleiding	✓
HDCP versie	2.2	Duurzaamheid	
		Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
		Overige specificaties	
		Lage invoervertraging	✓
		Certificaten van naleving	CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, TÜV mark, UKCA



8712581805913

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.