

Philips 49B2U6903CH/00 computer monitor 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixels Dual QHD LCD Grijs

Merk : Philips

Artikelcode: 49B2U6903CH/00

Productnaam : 49B2U6903CH/00

Curved Business monitor 49B2U6903CH 32:9 Superwide Thunderbolt™ 4-monitor

Philips 49B2U6903CH/00 computer monitor 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixels Dual QHD LCD Grijs:

Deze Philips Thunderbolt™ 4-monitor biedt alle benodigde functionaliteit voor thuiswerken. De webcam heeft functies zoals auto-framing en een 'bezig'-lampje voor ongeëvenaarde videovergaderingen. Philips 49B2U6903CH/00. Beeldscherm diagonaal: 124,5 cm (49"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Grijs



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldschermdiagonaal *	124,5 cm (49")	Aantal Thunderbolt 4-poorten	1
Resolutie *	5120 x 1440 Pixels	Audio-uitgang	✓
HD type *	Dual QHD	HDCP	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	32:9	HDCP versie	1.4/2.2
Display technologie *	LCD	Ergonomie	
Soort paneel *	VA	VESA-montage *	✓
LED backlight	✓	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Backlight type	W-LED	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Schermhelderheid (piek)	500 cd/m²	Kabelslot sleuf type	Kensington
Helderheid (typisch)	450 cd/m²	In hoogte verstelbaar *	✓
Responstijd *	4 ms	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Draaibaar	✓
Antireflectiescherm	✓	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Beeldscherm vorm *	Gebogen	kantel aanpassingen	✓
Schermkrommingsclassificatie	1800R	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Typische contrastverhouding *	3000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Turks, Oekraïens
Maximale refresh snelheid *	100 Hz		
Kijkhoek, horizontaal	178°		
Kijkhoek, verticaal	178°		
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren		
Pixel pitch	0,2328 x 0,2328 mm		
Pixeldichtheid	109 ppi		
Frequentiebereik horizontaal	30 - 200 kHz		
Frequentiebereik verticaal	48 - 120 Hz		
Grootte beeld (horizontaal)	119,2 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,5 cm		
HDR-ondersteuning	✓		
		Energie	
		Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
		Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
		Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	42 kWu

Beeldscherm		Energie	
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range (HDR) 400	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	93 kWu
DDC/CI	✓	Stroomverbruik (typisch) *	41,85 W
Waasniveau	25 procent	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Hardheid oppervlak	3H	Stroomverbruik (PowerSave)	37,5 W
NTSC-dekking (normaal)	97 procent	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Prestatie		AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Soort voeding	Intern
Component video sync	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Knipervrije technologie	✓	Eisen aan de omgeving	
Multimedia		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Aantal luidsprekers	2	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Gemiddeld vermogen	10 W	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Megapixels	5 MP	Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m
Ingebouwde microfoon	✓	Gewicht en omvang	
Ingebouwde camera *	✓	Breedte apparaat (met standaard)	1193 mm
Design		Diepte apparaat (met standaard)	268 mm
Markt positionering *	Bedrijf	Hoogte apparaat (met standaard)	586 mm
Kleur van het product *	Grijs	Gewicht (met standaard)	15,5 kg
Poorten & interfaces		Breedte (zonder voet)	1193 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Diepte (zonder voet)	164 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Hoogte (zonder voet)	373 mm
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Gewicht (zonder voet)	11,8 kg
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Verpakking	
Aantal USB Type-C downstreampoorten	2	Breedte verpakking	1290 mm
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Diepte verpakking	300 mm
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Hoogte verpakking	475 mm
USB Power Delivery tot max.	100 W	Gewicht verpakking	19,5 kg
HDMI *	✓	Inhoud van de verpakking	
Aantal HDMI-poorten	2	Staander inbegrepen	✓
HDMI versie	2.0	Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI, Stroom, Thunderbolt
Aantal DisplayPorts	1	Duurzaamheid	
DisplayPort versie	1.4	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
		Overige specificaties	
		HBR3-ondersteuning	✓
		Logistieke gegevens	
		Export Control Classification Number (ECCN)	EAR99



8712581804763

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.