

Philips 5000 series 34B2U5600C/00 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Dual QHD LCD Grijs

Merk : Philips

Productfamilie: 5000 series

Artikelcode: 34B2U5600C/00

Productnaam :
34B2U5600C/00

Curved Business monitor 34B2U5600C WQHD-monitor met USB-C

Philips 5000 series 34B2U5600C/00 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Dual QHD LCD Grijs:

Bij deze monitor draait het om kwaliteit. De WQHD-resolutie, Smart KVM-switch en USB-C-naar-RJ45-connectiviteit zijn ideaal om tussen bronnen te schakelen en online te gaan zonder nadelige impact op de beeldkwaliteit.

Philips 5000 series 34B2U5600C/00. Beeldscherm diagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Grijs



Beeldscherm

Beeldscherm diagonaal *	86,4 cm (34")
Resolutie *	3440 x 1440 Pixels
HD type *	Dual QHD
Oorspronkelijke beeldverhouding *	21:9
Display technologie *	LCD
Soort paneel *	VA
LED backlight	✓
Backlight type	W-LED
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²
Responstijd *	4 ms
Antireflectiescherm	✓
Beeldscherm vorm *	Gebogen
Typische contrastverhouding *	4000:1
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1
Maximale refresh snelheid *	120 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm
Pixeldichtheid	109,68 ppi
Frequentiebereik horizontaal	30 - 220 kHz
Frequentiebereik verticaal	48 - 120 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	79,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	33,4 cm
DDC/CI	✓
Waasniveau	25 procent
Hardheid oppervlak	3H
sRGB-dekking (gemiddeld)	120 procent
NTSC-dekking (normaal)	104 procent

Ergonomie

VESA-montage *	✓
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar *	✓
Verstelbare hoogte (max)	18 cm
Draaibaar	✓
Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
kantel aanpassingen	✓
Bereik kantelhoek	-5 - 30°
On Screen Display (OSD)	✓
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Turks, Oekraïens

Energie

Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Stroomverbruik (typisch) *	28,3 W
Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Stroomverbruik (PowerSave)	20,5 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Soort voeding	Intern


Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
---------------------------	-----------

Multimedia		Eisen aan de omgeving	
Aantal luidsprekers	2	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Gemiddeld vermogen	10 W	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Design		Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m
Kleur van het product *	Grijs	Gewicht en omvang	
Poorten & interfaces		Breedte apparaat (met standaard)	807 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Diepte apparaat (met standaard)	281 mm
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	2	Hoogte apparaat (met standaard)	575 mm
Aantal USB Type-A downstreampoorten	4	Gewicht (met standaard)	10,4 kg
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Breedte (zonder voet)	807 mm
HDMI *	✓	Diepte (zonder voet)	112 mm
Aantal HDMI-poorten	2	Hoogte (zonder voet)	369 mm
HDMI versie	2.0	Gewicht (zonder voet)	7,64 kg
Aantal DisplayPorts	1	Verpakking	
DisplayPort versie	1.4	Breedte verpakking	980 mm
Audio-uitgang	✓	Diepte verpakking	188 mm
HDCP	✓	Hoogte verpakking	525 mm
HDCP versie	1.4/2.2	Gewicht verpakking	15,7 kg
		Inhoud van de verpakking	
		Staander inbegrepen	✓
		Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI, Stroom, USB Type-C
		Duurzaamheid	
		Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
		Overige specificaties	
		HBR3-ondersteuning	✓



8712581806040



0810112792195



810112792195

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.