AOC AGON PRO AG326UD computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD QD-OLED Zwart

Merk : AOC **Productfamilie:** AGON PRO **Artikelcode:** AG326UD

Productnaam : AG326UD

Screen size (inch) 31.5, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 165 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC AGON PRO AG326UD. Beeldschermdiagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: QD-OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal *	80 cm (31.5")
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels
HD type *	4K Ultra HD
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9
Display technologie *	QD-OLED
Soort paneel *	OLED
Touchscreen *	✗
Helderheid (typisch)	250 cd/m²
Responstijd *	0,03 ms
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)
Antireflectiescherm	✔
Beeldscherm vorm *	Flat
Typische contrastverhouding *	150000:1
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1
Maximale refresh snelheid *	165 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren *	1.073 biljoen kleuren
Pixel pitch	0,1814 x 0,1814 mm
Pixeldichtheid	139,87 ppi
Digitale horizontale frequentie	30 - 370 kHz
Digitale verticale frequentie	48 - 165 Hz
Schermdiameter in centimeters	80 cm
HDR-ondersteuning	✔
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400 True Black
Hardheid oppervlak	2H
Kleurstandaard gamut	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB
sRGB-dekking (gemiddeld)	138 procent

Ergonomie	
VESA-montage *	✔
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✔
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar *	✔
Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Scharnier	✔
Draaibaar	✔
Horizontaal draaibaar	-15 - 15°
kantel aanpassingen	✔
Bereik kantelhoek	-5 - 25°
Picture-in-Picture	✔
On Screen Display (OSD)	✔
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, Oekraïens
Aantal On Screen Display-talen	19

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	33 kWu
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	35 kWu
Stroomverbruik (typisch) *	123 W

Beeldscherm	
Adobe RGB dekking	97,5 procent
Gleurengamma DCI-P3	99 procent

Prestatie	
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik	48 - 165 Hz
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✔
Knippervrije technologie	✔
Laag-blauw-licht-technologie	✔

Multimedia	
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	16 W
Ingebouwde luidsprekers *	✔
Ingebouwde camera *	✘

Design	
Markt positionering *	Gamen
Kleur van het product *	Zwart
Frameloos ontwerp	✔
Rand voorzijde	Zwart
Afneembare standaard	✔

Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub *	✔
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type USB-upstreampoort	USB Type-B
Aantal upstream-poorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2
HDMI *	✔
Aantal HDMI-poorten	2
HDMI versie	2.1
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.4
Hoofdtelefoon uit *	✔
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Type aansluitplug	3,5 mm

Energie	
Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Soort voeding	Intern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	717,3 mm
Diepte apparaat (met standaard)	316,8 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	635,9 mm
Gewicht (met standaard)	10,2 kg
Breedte (zonder voet)	717,3 mm
Diepte (zonder voet)	106,5 mm
Hoogte (zonder voet)	420,8 mm
Gewicht (zonder voet)	7,4 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	900 mm
Diepte verpakking	188 mm
Hoogte verpakking	507 mm
Gewicht verpakking	13,4 kg

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	AC, HDMI, DisplayPort
DisplayPort-kabellengte	1,8 m
HDMI-kabellengte	1,8 m

Duurzaamheid	
Bevat geen	Kwik, PVC/BFR

Overige specificaties	
Merkspecifieke technologieën	Crosshair
Lage invoervertraging	✔
FPS-teller	✔
Richtpunt	✔
Schaduwregeling	✔
Type bezeldikte	Frameloos
Garantieperiode	3 jaar
Certificaten van naleving	CE
Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC

Technische details	
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie	60 Hz

4038986112468

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 10-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date