

TP-Link Tapo D210 intercomsysteem 3 MP Zwart, Wit

Merk : TP-Link

Productfamilie: Tapo

Artikelcode: TAPO D210

Productnaam : D210

TP-Link Tapo D210. Ondersteunde videoformaten: H.264. Megapixels: 3 MP, Maximale videoresolutie: 2304 x 1296 Pixels, Ondersteunde video-modi: 1296p. Nachtkijker afstand: 7.6 m, LED-type: IR. Kleur van het product: Zwart, Wit, Internationale veiligheidscode (IP): IP65, Soort bediening: Draadloos. Compatibele geheugenkaarten: MicroSD (TransFlash), Maximale capaciteit van de geheugenkaart: 512 GB



Technische details		Design	
Connectiviteitstechnologie *	Draadloos	Soort bediening	Draadloos
Kleur *	✓	Correct gebruik	Buiten
Luidspreker *	✓	Waterdicht	✓
Frequentieband	2.4 GHz	Opslagmedia	
Streaming mogelijkheid	✓	Geheugenkaartslot	✓
Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Ingebouwde microfoon	✓	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB
Aantal knoppen	1 knoppen	Netwerk	
Certificaten van naleving	CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UKCA	Wifi	✓
Certificering	CE, RoHS, RCM,R-NZ,FCC, EAC, Triman, UKCA	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Beeldscherm		Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Ondersteunde videoformaten	H.264	Energie	
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Stroomtype van buitenunit	Batterij/Accu
Camera		AC-adapter ingangsspanning	100 - 240 V
Megapixels	3 MP	AC-adapterfrequentie	50 - 60 Hz
Maximale videoresolutie	2304 x 1296 Pixels	AC-adapter, uitgangsspanning	5 V
Ondersteunde video-modi	1296p	AC-adapter, uitgangsstroom	1 A
Type beeldsensor	CMOS	Type batterij	Ingebouwde accu
Omvang optische sensor	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Batterijtechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Maximale beeldsnelheid	15 fps	Capaciteit van de accu/batterij	6400 mAh
Field of view (FOV) hoek	160°	Levensduur van de batterij	180 dag(en)
Kijkhoek, horizontaal	135°	Eisen aan de omgeving	
Kijkhoek, verticaal	109°	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-20 - 45 °C
Digitale zoom	10x	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Bewegingssensor	✓		

Camera		Eisen aan de omgeving	
Bewegingssensortechnologie	Passieve infraroodsensor (PIR)	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Bewegingssensor detectiehoek	150°	Gewicht en omvang	
Vaste focale lengte	1,18 mm	Breedte	50 mm
Maximum aperture number	1,8	Diepte	38,4 mm
Zichthoek, diagonaal	160°	Hoogte	150 mm
Dag/nacht modus	✓	Verpakking	
Nachtkijker		Binnenunit inbegrepen *	✗
Nachtvisie *	✓	Buitenunit inbegrepen *	✓
Nachtkijker afstand	7.6 m	Montage gereedschap	✓
LED-type	IR	Breedte verpakking	138 mm
Audio		Diepte verpakking	185 mm
Ingebouwde luidsprekers	✓	Hoogte verpakking	106 mm
Ruisonderdrukkingseffect	✓	Gewicht verpakking	560 g
Design		Inhoud van de verpakking	
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Inclusief schroeven	✓
Internationale veiligheidscode (IP)	IP65	Logistieke gegevens	
Smartphone-ondersteuning	✓	Aantal per verpakking	1 stuk(s)




8885020621228



4897098688069



8885021371344



8885020628784

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.