



AOC U3 U27U3CV computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart

Merk : AOC


Productfamilie: U3

Artikelcode: U27U3CV

Productnaam : U27U3CV

Screen size (inch) 27, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 60 Hz, Panel type Nano IPS, USB-C connectivity 1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W), HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC U3 U27U3CV. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Ingebouwde KVM schakelaar	✓
HD type *	4K Ultra HD	Ingang stroom	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Netwerk	
Display technologie *	LCD	Ethernet LAN	✓
Soort paneel *	Nano IPS	Ergonomie	
LED backlight	✓	VESA-montage *	✓
Backlight type	W-LED	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Touchscreen *	✗	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Helderheid (typisch)	400 cd/m ²	Kabelslot sleuf type	Kensington
Responstijd *	4 ms	In hoogte verstelbaar *	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Antireflectiescherm	✓	Scharnier	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Pivot hoek	-90 - 90°
Typische contrastverhouding *	1300:1	Draaibaar	✓
Contrast ratio (dynamisch)	5000000:1	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	kantel aanpassingen	✓
Kijkhoek, horizontaal	178°	Bereik kantelhoek	-6,5 - 23°
Kijkhoek, verticaal	178°	Picture-in-Picture	✓
Beeldscherm, aantal kleuren *	1.073 biljoen kleuren	Plug and play	✓
Pixel pitch	0,1554 x 0,1554 mm	Energie	
Pixeldichtheid	163 ppi	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Frequentiebereik horizontaal	30 - 140 kHz	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Frequentiebereik verticaal	23 - 75 Hz	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	26 kWu
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	60 kWu
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Stroomverbruik (typisch) *	44 W
Schermdiаметer in centimeters	68,6 cm		
HDR-ondersteuning	✓		
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400		
DDC/CI	✓		

Beeldscherm		Energie	
Waasniveau	25 procent	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Hardheid oppervlak	3H	Vermogensverbruik (max)	206 W
Kleurstandaard gamut	DCI-P3	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Kleurbereik	98 procent	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
sRGB-dekking (gemiddeld)	135,2 procent	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Prestatie		Stroom	3 A
Snel opladen	✓	Soort voeding	Intern
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Knippervrije technologie	✓	Eisen aan de omgeving	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Multimedia		Temperatuur bij opslag	-25 - 55 °C
Aantal luidsprekers	2	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 85 procent
Gemiddeld vermogen	6 W	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 93 procent
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Design		Gewicht en omvang	
Markt positionering *	Grafisch ontwerp	Breedte apparaat (met standaard)	612,7 mm
Kleur van het product *	Zwart	Diepte apparaat (met standaard)	238,4 mm
Frameloos ontwerp	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	543,6 mm
Rand voorzijde	Zwart/Zilver	Gewicht (met standaard)	6,54 kg
Afneembare standaard	✓	Hoogte (zonder voet)	51,2 mm
Voetenkleur	Grijs	Gewicht (zonder voet)	4,85 kg
Poorten & interfaces		Verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Breedte verpakking	825 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Diepte verpakking	162 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Hoogte verpakking	480 mm
Aantal upstream-poorten	2	Gewicht verpakking	10 kg
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Type verpakking	Doos
Inhoud van de verpakking			
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Staander inbegrepen	✓
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Meegeleverde kabels	AC
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Snelstartgids	✓
USB Power Delivery tot max.	96 W	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
HDMI *	✓	HDMI-kabellengte	1,8 m
Aantal HDMI-poorten	2	Lengte stroomkabel	1,8 m
HDMI versie	2.0	Duurzaamheid	
Aantal DisplayPorts	1	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
DisplayPort versie	1.4	Overige specificaties	
Audio-uitgang	✓	Local dimming	✓
Hoofdtelefoon uit *	✓	Garantieperiode	3 jaar
		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF



4038986182072

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.