

3-Port USB-C Multi-Monitor Adapter, USB Type-C naar 3x DisplayPort 1.4 MST Hub, Triple 4K 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, HDR, Extra-Lange Vaste Kabel - Enkel Windows

Productcode: MST14CD123DP



This USB-C to DisplayPort MST Hub enables a connection to three DisplayPort monitors, using a DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) capable USB-C enabled host device.

This adapter features a unique video signal booster which amplifies the signal and ensures reliable performance, even with lower quality cables. The amplifier also increases the max. supported DP cable length compared to other brands.

This USB-C to DisplayPort video splitter allows you to configure your displays in extended or duplicated mode. Connecting three independent 4K 60Hz displays creates high-performance workstations. This empowers increased multi-tasking across your organization, resulting in increased productivity.

Multi-Stream Transport (MST) technology combines multiple video signals into a single output signal/stream. This MST Hub separates the single input stream into three independent signals, one for each DisplayPort enabled display. Support for High Dynamic Range (HDR) offers increased contrast, brightness, colors, and greater luminosity.

Windows devices that support DP Alt Mode over USB-C feature native support for MST. This USB-C to DisplayPort hub is compatible with Thunderbolt 3/4, and USB4 enabled Windows devices. Plug-and-play installation, with no drivers or software required. The 12in (30cm) attached cable provides options for flexible installation configurations, reducing the amount of strain on ports and connectors. Additionally, this triple-monitor splitter is bus-powered, meaning no external power is required.

This product is backed for 3-years, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Mirror or extend your desktop onto three additional UHD monitors, TVs or projectors
- Gebruik extra schermen om foto's, video's en/of digitale inhoud te bewerken
- Stream content met hoge resolutie naar meerdere monitoren

Eigenschappen

- **MULTI-MONITOR CONFIGURATIE:** USB Type-C naar Triple DisplayPort MST Hub/Splitter stuurt tot 3x 4K60Hz schermen aan vanuit een USB-C DP 1.4 host met DSC; USB Powered; Ondersteunt HDR en 2ch Audio; HDCP 2.2; TB3/TB4/USB4 Compatibel; Niet compatibel met macOS
- **GEEN DRIVERS OF SOFTWARE:** Verhoog de productiviteit door twee extended of gespiegelde displays toe te voegen aan je Windows laptop; Maak gebruik van de geïntegreerde of discrete GPU's (Intel/AMD/Nvidia) voor krachtige graphics met minimaal CPU-gebruik
- **HARDWARE COMPATIBILITEIT:** Triple 4K 60Hz beschikbaar op Windows systemen met aparte GPUs of 12th gen en hoger Intel processoren met DP 1.4 en DSC; Zie tabel met resoluties voor andere configuraties; Controleer het aantal schermen dat uw GPU ondersteunt
- **EXTRA-LANGE KABEL:** Vaste 30cm kabel voor groter bereik en om de connectorbelasting te verminderen op 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro, iPad Pro, HP Elite x2 en laptops op riser stands; Ideaal voor gebruik op kantoor/thuiskantoor/gedeelde werkplekken.
- **ONS VOORDEEL:** Inclusief Connectivity tools voor IT-Professionals en IT-helpdesk supportteams met Windows Layout Utility dat de vensterindelingen van Windows apps herstelt wanneer de USBC naar Triple DisplayPort adapter opnieuw wordt aangesloten

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief

AV-ingang	USB-C
Poorten	3
AV-uitgang	DisplayPort - 1.4
Audio	Ja
Chipsetcode	Synaptics VMM5330

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.4
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	DisplayPort - 2 Channel Audio

Connector(en)

Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Connector B	3 - DisplayPort

Software

Besturingssystemen	Windows 11
	Windows 11 ARM
	Windows 10 (32/64)
	Windows 10 ARM
	Windows 8/8.1 (32/64)
	Windows 7(32/64)

Voeding

Voedingsbron	Busvoeding
--------------	------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	0% tot 85% RH (niet condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Kabellengte	11.8 in [30 cm]
Lengte product	1.7 in [4.3 cm]
Breedte product	4.1 in [10.5 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	1.9 oz [54.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.9 oz [110.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C to 3x DisplayPort MST Hub
-------------	-------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.