

## iiyama ProLite XU2793QSU-B7 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart

**Merk :** iiyama

**Productfamilie:** ProLite

**Artikelcode:** XU2793QSU-B7

**Productnaam :** XU2793QSU-B7

iiyama ProLite XU2793QSU-B7. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	HDCP	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	<b>Ergonomie</b>	
HD type *	Quad HD	VESA-montage *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Display technologie *	LED	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Soort paneel *	IPS	Verbeterd kabelbeheer	✓
Touchscreen *	✗	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Helderheid (typisch)	300 cd/m <sup>2</sup>	Kabelslot sleuf type	Kensington
Responstijd *	1 ms	kantel aanpassingen	✓
Reactietijd (MPRT)	1 ms	Bereik kantelhoek	4 - 22°
Beeldoppervlakte	Mat	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch
Beeldscherm vorm *	Flat	<b>Energie</b>	
Typische contrastverhouding *	1300:1	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	21,6 kWu
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (typisch) *	22 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Pixel pitch	0,233 x 0,233 mm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Frequentiebereik horizontaal	30 - 151 kHz	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	Soort voeding	Intern
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Schermdiagonaal in centimeters	68,5 cm	<b>Gewicht en omvang</b>	
DDC/CI	✓	Breedte apparaat (met standaard)	613,5 mm
Kleurstandaard gamut	NTSC, sRGB	Diepte apparaat (met standaard)	189 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	96 procent	Hoogte apparaat (met standaard)	435 mm
NTSC-dekking (normaal)	72 procent	Gewicht (met standaard)	4,2 kg
<b>Prestatie</b>			
AMD FreeSync *	✓		
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓		
Knippervrije technologie	✓		

Prestatie		Verpakking	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Breedte verpakking	688 mm
Multimedia		Diepte verpakking	125 mm
Aantal luidsprekers	2	Hoogte verpakking	465 mm
Gemiddeld vermogen	4 W	Gewicht verpakking	5,7 kg
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Inhoud van de verpakking	
Adaptive Sound Control (ASC)	✓	Meegeleverde kabels	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Ingebouwde camera *	✗	Snelstartgids	✓
Design		Duurzaamheid	
Markt positionering *	Bedrijf	Duurzaamheidscertificaten	ErP, TCO, EPEAT Silver
Kleur van het product *	Zwart	Overige specificaties	
Poorten & interfaces		Verpakkingsinhoud	quick start guide, safety guide picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio settings (volume, mute audio)
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gebruikersknoppen	
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gewicht	4,2 kg
Aantal downstreampoorten	2	Hoogte	435 mm
HDMI *	✓	Breedte	613,5 mm
Aantal HDMI-poorten	1	Diepte	189 mm
HDMI versie	2.0	Bedieningspaneel	Power, Menu, Adjustment/Volume, Adjustment/i-Style Colour, Input / Exit
Aantal DisplayPorts	1	Certificaten van naleving	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
DisplayPort-uitgangversie	1.2		
Hoofdtelefoon uit *	✓		



4948570124640

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.