



MSI Modern AM273Q AI 1UM-058EU Intel Core Ultra 7 155H 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Alles-in-één-pc 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Zwart

Merk : MSI

Productfamilie: Modern

Artikelcode: MODERN AM273Q AI 1UM-058EU

Productnaam : Modern AM273Q AI 1UM-058EU

MSI Modern AM273Q AI 1UM-058EU. Type product: Alles-in-één-pc. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), HD type: Wide Quad HD, Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, Soort paneel: IPS. Processorfamilie: Intel Core Ultra 7. Intern geheugen: 32 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 1 TB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Intel Arc Graphics. Ingebouwde camera. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Pro. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Grafisch	
Beeldschermdiagonaal *	68,6 cm (27")	Ingebouwde grafische adapter *	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Interne-GPU-fabrikant	Intel
Touchscreen *	✗	Familie ingebouwde grafische adapter	Intel Arc Graphics
HD type *	Wide Quad HD	On-board graphics adapter model *	Intel Arc Graphics
Helderheid	300 cd/m²	Audio	
Soort paneel	IPS	Ingebouwde luidsprekers *	✓
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Aantal luidsprekers	2
Bereik kantelhoek	-4 - 20°	Gemiddeld vermogen	3 W
Processor		Camera	
Processorfabrikant *	Intel	Ingebouwde camera *	✓
Processorfamilie *	Intel Core Ultra 7	Totaal aantal megapixels	2 MP
Processorgeneratie	Intel® Core™ Ultra (Series 1)	Camera HD-type	Full HD
Processormodel *	155H	Netwerk	
Aantal processorkernen	16	Wifi *	✓
Processor aantal threads	22	Wifi-standaard *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Maximale turbofrequentie van processor	4,8 GHz	Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Prestatiekernen	6	Fabrikant van de WLAN-controller	Intel
Efficiënte kernen	8	WLAN-controller-model	Intel Wi-Fi 6E AX211
Cores met laag energieverbruik	2	Ethernet LAN *	✓
Performance-core Max Turbo Frequency	4,8 GHz	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	2500 Mbit/s
Efficient-core Max Turbo Frequency	3,8 GHz	Bluetooth *	✓
Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik	2,5 GHz	Bluetooth-versie	5.3
Prestatie-kernbasisfrequentie	1,4 GHz	Poorten & interfaces	
Efficiënte kernbasisfrequentie	0,9 GHz	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Basissnelheid van cores met laag energieverbruik	700 MHz		

Processor		Poorten & interfaces	
Processor cache	24 MB	Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	5
Processor cache type	Smart Cache	Aantal HDMI-poorten *	2
Processor basisvermogen	28 W	HDMI versie	2.0
Maximaal turbovermogen	115 W	Combo koptelefoon/microfoon port	✓
Neurale verwerkingseenheid (NPU)		Design	
Neurale verwerkingseenheid (NPU)	Intel AI Boost	Kleur van het product *	Zwart
Sparsity-ondersteuning	✓	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Ondersteuning voor Windows Studio-effecten	✓	Kabelslot sleuf type	Kensington
AI-softwareframeworks ondersteund door NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Prestatie	
Geheugen		Type product *	Alles-in-één-pc
Intern geheugen *	32 GB	Chipset moederbord	Intel SoC
Intern geheugentype	DDR5-SDRAM	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Maximum intern geheugen *	64 GB	Software	
Geheugenslots	2	Inclusief besturingssysteem *	Windows 11 Pro
Geheugen slots type	SO-DIMM	Processor speciale functies	
Kloksnelheid geheugen	5600 MHz	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✓
Geheugenlayout	2 x 16 GB	Energie	
Geheugen form factor	DIMM/SO-DIMM	AC-adapter, vermogen	150 W
Opslagmedia		Gewicht en omvang	
Totale opslagcapaciteit *	1 TB	Breedte apparaat (met standaard)	638,1 mm
Opslagmedia *	SSD	Diepte apparaat (met standaard)	180,7 mm
Totale capaciteit SSD's	1 TB	Hoogte apparaat (met standaard)	433,1 mm
Aantal geïnstalleerde SSD's	1	Gewicht (met standaard)	9,6 kg
SSD capaciteit	1 TB	Breedte verpakking	700 mm
SSD interfaces	PCI Express 4.0	Diepte verpakking	217 mm
NVMe	✓	Hoogte verpakking	473 mm
SSD-vormfactor	M.2	Eisen aan de omgeving	
M.2 SSD-grootte	2280 (22 x 80 mm)	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 35 °C
Soort optische drive *	✗	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 85 procent
Grafisch		Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 90 procent
Aparte grafische adapter *	✗	Overige specificaties	
Discreet grafische adapter model *	Niet beschikbaar	Garantieperiode	3 jaar



4711377267694

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.