

Philips 5000 series 24B2G5200/00 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Antraciet

Merk : Philips

Productfamilie: 5000 series

Artikelcode: 24B2G5200/00

Productnaam : 24B2G5200/00

Business Monitor 24B2G5200 LCD-monitor

Philips 5000 series 24B2G5200/00 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Antraciet:

Deze monitor is uiterst energiezuinig. De licht- en voedingssensor zorgen samen voor energiebesparing, zodat deze monitor een geweldige allrounder is voor op kantoor.

Philips 5000 series 24B2G5200/00. Beeldscherm diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Antraciet



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Audio-uitgang	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	HDCP	✓
HD type *	Full HD	HDCP versie	1.4
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Ergonomie	
Display technologie *	LCD	VESA-montage *	✓
Soort paneel *	IPS	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
LED backlight	✓	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Backlight type	W-LED	Kabelslot sleuf type	Kensington
Touchscreen *	✗	In hoogte verstelbaar *	✓
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Responstijd *	4 ms	Scharnier	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Pivot hoek	-90 - 90°
Antireflectiescherm	✓	Draaibaar	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
Typische contrastverhouding *	1500:1	kantel aanpassingen	✓
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1	Bereik kantelhoek	-5 - 30°
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	On Screen Display (OSD)	✓
Kijkhoek, horizontaal	178°	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Kijkhoek, verticaal	178°		
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Aantal On Screen Display-talen	21
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Plug and play	✓
Pixeldichtheid	93 ppi	LED-indicatoren	✓
Frequentiebereik horizontaal	30 - 85 kHz		
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz		
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm		
Digitale horizontale frequentie	30 - 115 kHz		
Digitale verticale frequentie	48 - 100 Hz		
Schermdiagonaal in centimeters	60,47 cm		

Beeldscherm		Energie	
DDC/CI	✓	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	B
Waasniveau	25 procent	Stroomverbruik (typisch) *	6,93 W
Hardheid oppervlak	3H	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Kleurstandaard gamut	NTSC, sRGB	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
sRGB-dekking (gemiddeld)	110 procent	Stroomverbruik (PowerSave)	6 W
NTSC-dekking (normaal)	96 procent	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Prestatie		AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Soort voeding	Intern
Component video sync	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Knippervrije technologie	✓	Eisen aan de omgeving	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Multimedia		Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Aantal luidsprekers	2	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Gemiddeld vermogen	6 W	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Design		Gewicht en omvang	
Markt positionering *	Kantoor	Breedte apparaat (met standaard)	540 mm
Kleur van het product *	Antraciet	Diepte apparaat (met standaard)	232 mm
Voetenkleur	Zilver	Hoogte apparaat (met standaard)	501 mm
Poorten & interfaces		Gewicht (met standaard)	5,28 kg
Ingebouwde USB-hub *	✓	Breedte (zonder voet)	540 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Diepte (zonder voet)	56 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Hoogte (zonder voet)	324 mm
Aantal upstream-poorten	1	Gewicht (zonder voet)	3,56 kg
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Verpakking	
VGA (D-Sub)poort(en)	1	Breedte verpakking	615 mm
HDMI *	✓	Diepte verpakking	139 mm
Aantal HDMI-poorten	1	Hoogte verpakking	385 mm
HDMI versie	1.4	Gewicht verpakking	7,42 kg
Aantal DisplayPorts	1	Type verpakking	Doos
DisplayPort versie	1.2	Inhoud van de verpakking	
Audio-ingangen	✓	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI
		Gebruikershandleiding	✓
		Duurzaamheid	
		Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
		Overige specificaties	
		Certificaten van naleving	CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA



8721038001723

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.