

GIGABYTE B860M AORUS ELITE WF6E ICE Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX


Merk : GIGABYTE

Artikelcode: B860M A ELT WF6E ICE

Productnaam : B860M AORUS ELITE WF6E ICE



GIGABYTE B860M AORUS ELITE WF6E ICE. Processorfabrikant: Intel, Processor socket: LGA 1851 (Socket V1), Compatibele processors: Intel® Core™ Ultra (Series 1), Intel Core Ultra (Series 2). Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 256 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 5, 10. Maximum resolutie: 4096 x 2160 Pixels. Ethernet interface type: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN controller: Realtek RTL8125, Wifi-standaard: Wi-Fi 6E (802.11ax)



Processor		Netwerk	
Processorfabrikant *	Intel	Ethernet LAN	✓
Processor socket *	LGA 1851 (Socket V1)	Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet
Compatibele processors *	Intel® Core™ Ultra (Series 1), Intel Core Ultra (Series 2)	LAN controller	Realtek RTL8125
Supported processor sockets	LGA 1851	Wifi *	✓
Geheugen		Wifi-standaard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ondersteunde geheugen types *	DDR5-SDRAM		802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Aantal geheugenslots *	4	Wi-Fi-standaarden	
Geheugen slots type	DIMM		802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	WLAN-controller-model	Intel Wi-Fi 6E AX211
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC	Bluetooth	✓
Supported memory clock speeds	5600,6400,9200 MHz	Bluetooth-versie	5.3
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	9200 MHz	Kenmerken	
Maximum intern geheugen *	256 GB	Chipset moederbord *	Intel B860
Niet gebufferd geheugen	✓	Audiochip	Realtek ALC897
Maximaal intern geheugen per slot	64 GB	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Opslag-controllers		Kleur van het product	Wit
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, SATA III	Component voor *	PC
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Moederbord form factor *	micro ATX
Aantal storage drives ondersteund	7	Moederbord chipset familie *	Intel
RAID support	✓	Type koeling	Passief
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	Type stroombron	ATX
Grafisch		Ondersteunt Windows	Windows 11 x64
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	Uitbreidingsmodules	
		PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
		PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
		Aantal M.2 (M) slots	3

Grafisch		Uitbreidingsmodules	
Maximum resolutie	4096 x 2160 Pixels	1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
HDCP	✓	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
DirectX versie	12.0	2e M.2 grootste sleutelgrootte	2580
Interne aansluitingen		2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
USB 2.0 aansluitingen *	2	3e M.2 grootste sleutelgrootte	25110
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	1	3e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) *	1	BIOS	
Aantal SATA III connectors *	4	BIOS type *	UEFI AMI
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Voorpaneel-connector	✓	ACPI version	5.0
ATX Power connector (24-pin)	✓	Clear CMOS jumper	✓
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
Aantal CPU-ventilatoraansluitingen	2	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	4	Logistieke gegevens	
EPS power connector (8-pin)	✓	Land van herkomst	China
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	2	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
TPM connector	✓	Accu/Batterij	
Aantal waterpompaansluitingen	2	Gewicht batterij	3 g
RGB LED-aansluitrail	✓	Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal RGB LED-pinheaders	4	Aantal batterijcellen	1
Aansluitingen achterzijde		Batterijtechnologie	Lithium-Manganeese Dioxide (LiMnO2)
Aantal USB 2.0-poorten *	4	Type batterij	CR2032
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	4	Verpakking	
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A *	2	Breedte verpakking	270 mm
Aantal USB4 Gen 2x2 poorten	1	Diepte verpakking	268 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Hoogte verpakking	68 mm
Aantal HDMI-poorten *	1	Gewicht verpakking	1,9 kg
HDMI versie	2.1	Gewicht en omvang	
Aantal DisplayPorts	1	Breedte	244 mm
DisplayPort versie	2.1	Diepte	244 mm
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Hoogte	35 mm
Lijningang	✓	Inhoud van de verpakking	
S/PDIF-uitgang	✓	Batterijen inbegrepen	✓
Digitale audio, optische uitgang	1	Antenne inbegrepen	✓
WiFi-AP antenna jack	2	Inclusief schroeven	✓
		Meegeleverde software	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Overige specificaties	
		Gewicht	1,7 kg
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331867164

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.