


GIGABYTE B860M DS3H moederbord Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX

Merk : GIGABYTE

Artikelcode: B860M DS3H

Productnaam : B860M DS3H

GIGABYTE B860M DS3H. Processorfabrikant: Intel, Processor socket: LGA 1851 (Socket V1), Compatibele processors: Intel® Core™ Ultra (Series 1), Intel Core Ultra (Series 2). Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 256 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 5, 10. Maximum resolutie: 4096 x 2160 Pixels. Ethernet interface type: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN controller: Realtek RTL8125



Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant *	Intel	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Processor socket *	LGA 1851 (Socket V1)	Lijningang	✓
Compatibele processors *	Intel® Core™ Ultra (Series 1), Intel Core Ultra (Series 2)	Microfoon, line-in ingang	✓
Supported processor sockets	LGA 1851	Netwerk	
Geheugen		Ethernet LAN	✓
Ondersteunde geheugen types *	DDR5-SDRAM	Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet
Aantal geheugenslots *	4	LAN controller	Realtek RTL8125
Geheugen slots type	DIMM	Wifi *	✗
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Kenmerken	
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC	Chipset moederbord *	Intel B860
Supported memory clock speeds	5600,6400,9066 MHz	Audiochip	Realtek ALC897
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	9066 MHz	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Maximum intern geheugen *	256 GB	Kleur van het product	Donkerbruin
Niet gebufferd geheugen	✓	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Maximaal intern geheugen per slot	64 GB	Component voor *	PC
Opslag-controllers		Moederbord form factor *	micro ATX
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Moederbord chipset familie *	Intel
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, SATA III	Type koeling	Passief
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Type stroombron	ATX
Aantal storage drives ondersteund	6	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
RAID support	✓	Uitbreidingsmodules	
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	5
Grafisch		PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	Aantal M.2 (M) slots	2
Maximum resolutie	4096 x 2160 Pixels	1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
HDCP	✓	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
DirectX versie	12.0	2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
		2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0

Interne aansluitingen		BIOS	
USB 2.0 aansluitingen *	2	BIOS type *	UEFI AMI
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	2	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Aantal SATA III connectors *	4	ACPI version	5.0
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	Clear CMOS jumper	✓
Voorpaneel-connector	✓	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
ATX Power connector (24-pin)	✓	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Logistieke gegevens	
Aantal CPU-ventilatoraansluitingen	2	Land van herkomst	China
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
EPS power connector (8-pin)	✓	Accu/Batterij	
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	1	Gewicht batterij	3 g
TPM connector	✓	Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal waterpompaansluitingen	2	Aantal batterijcellen	1
RGB LED-aansluitrail	✓	Batterijtechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Aantal RGB LED-pinheaders	4	Type batterij	CR2032
Aansluitingen achterzijde		Verpakking	
Aantal USB 2.0-poorten *	3	Breedte verpakking	265 mm
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	2	Diepte verpakking	265 mm
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A *	1	Hoogte verpakking	54 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Gewicht verpakking	1,09 kg
PS/2 poort(en)	1	Gewicht en omvang	
Aantal HDMI-poorten *	1	Breedte	244 mm
HDMI versie	2.1	Diepte	244 mm
Aantal DisplayPorts	2	Hoogte	35 mm
DisplayPort versie	2.1	Inhoud van de verpakking	
		Batterijen inbegrepen	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Meegeleverde software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Overige specificaties	
		Gewicht	1 kg
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331866709

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.