

GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE AMD B850 Socket AM5
micro ATX


Merk : GIGABYTE

Artikelcode: B850M A ELT WF6E ICE

Productnaam : B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE



GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE. Processorfabrikant: AMD, Processor socket: Socket AM5, Compatibele processors: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 256 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 10. Maximum resolutie: 4096 x 2160 Pixels. Ethernet interface type: 2.5 Gigabit Ethernet, Wifi-standaard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi-standaarden: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E...



Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant *	AMD	DisplayPort versie	1.4
Processor socket *	Socket AM5	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Compatibele processors *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Microfoon, line-in ingang	✓
Supported processor sockets	Socket AM5	WiFi-AP antenna jack	2
Geheugen		Netwerk	
Ondersteunde geheugen types *	DDR5-SDRAM	Ethernet LAN	✓
Aantal geheugenslots *	4	Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet
Geheugen slots type	DIMM	Wifi *	✓
Geheugen kanaal	Dubbelskanaals	Wifi-standaard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
ECC-compatibiliteit	Niet-ECC		802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Supported memory clock speeds	4400,4800,5200,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200 MHz	Wi-Fi-standaarden	Realtek RTL8852CE
Ondersteunde geheugenkloknelheid (max)	8200 MHz	WLAN-controller-model	
Maximum intern geheugen *	256 GB	Bluetooth	✓
Niet gebufferd geheugen	✓	Bluetooth-versie	5.3
Maximaal intern geheugen per slot	64 GB	Kenmerken	
Opslag-controllers		Chipset moederbord *	AMD B850
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Audiochip	Realtek ALC897
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, SATA III	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Kleur van het product	Wit
Aantal storage drives ondersteund	6	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
RAID support	✓	Component voor *	PC
Soorten RAID	0, 1, 10	Moederbord form factor *	micro ATX
Grafisch		Moederbord chipset familie *	AMD
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	Type stroombron	ATX
Ingebouwde grafische adapter	✗	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Maximum resolutie	4096 x 2160 Pixels		
HDCP	✓		
DirectX versie	12.0		

Interne aansluitingen		Uitbreidingsmodules	
USB 2.0 aansluitingen *	2	PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	1	PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
USB 3.2 Gen 2x2-aansluitingen	1	Aantal M.2 (M) slots	2
Aantal SATA III connectors *	4	1e M.2 grootste sleutelgrootte	25110
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
Voorpaneel-connector	✓	2e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
ATX Power connector (24-pin)	✓	2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
Aansluiting voor CPU koeler	✓	BIOS	
Aantal CPU-ventilatoraansluitingen	2	BIOS type *	UEFI AMI
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	3	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	1	ACPI version	5.0
EPS power connector (8-pin)	✓	Clear CMOS jumper	✓
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	1	Clear CMOS knop	✓
TPM connector	✓	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
Serial port headers	1	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
12V vermogen-connector	✓	Logistieke gegevens	
Aantal waterpompaansluitingen	2	Land van herkomst	China
RGB LED-aansluitrail	✓	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
Aantal RGB LED-pinheaders	4	Accu/Batterij	
Aansluitingen achterzijde		Gewicht batterij	3 g
Aantal USB 2.0-poorten *	4	Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	5	Aantal batterijcellen	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A *	2	Batterijtechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C *	1	Type batterij	CR2032
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Verpakking	
Aantal HDMI-poorten *	1	Breedte verpakking	270 mm
HDMI versie	1.4	Diepte verpakking	268 mm
Aantal DisplayPorts	1	Hoogte verpakking	68 mm
		Gewicht verpakking	1,97 kg
		Gewicht en omvang	
		Breedte	244 mm
		Diepte	244 mm
		Hoogte	35 mm
		Inhoud van de verpakking	
		Batterijen inbegrepen	✓
		Antenne inbegrepen	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Meegeleverde software	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Overige specificaties	
		Gewicht	1,77 kg
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331866082



0889523046081



889523046081

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.