



MSI Pro MP275QPDG computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zwart

Merk : MSI

Productfamilie: Pro

Artikelcode: PRO MP275QPDG

Productnaam : PRO MP275QPDG



MSI Pro MP275QPDG. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	HDMI versie	2.0b
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Aantal DisplayPorts	1
HD type *	Wide Quad HD	Aantal DisplayPort-uitgangen	1
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	DisplayPort versie	1.2a
Display technologie *	LCD	Hoofdtelefoon uit *	✓
Soort paneel *	IPS	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Touchscreen *	✗	HDCP	✓
Helderheid (typisch)	250 cd/m²	Netwerk	
Responstijd *	4 ms	Ethernet LAN	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Ergonomie	
Reactietijd (MPRT)	1 ms	VESA-montage *	✓
Beeldoppervlakte	Mat	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Antireflectiescherm	✓	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Verbeterd kabelbeheer	✓
Ondersteunde grafische resoluties	2560 x 1440	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Ondersteunde video-modi	1440p	Kabelslot sleuf type	Kensington
Typische contrastverhouding *	1300:1	In hoogte verstelbaar *	✓
Contrast ratio (dynamisch)	100000000:1	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	Scharnier	✓
Vernieuwingsfrequentie-optimalisator	✓	Pivot hoek	-90 - 90°
Kijkhoek, horizontaal	178°	Draaibaar	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	kantel aanpassingen	✓
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Frequentiebereik horizontaal	71,04 - 186,3 kHz	Picture-in-Picture	✓
Frequentiebereik verticaal	48 - 100 Hz	On Screen Display (OSD)	✓
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm		
Kleurdiepte	8 Bit		

Beeldscherm		Ergonomie	
Kleurstandaard gamut	DCI-P3	Plug and play	✓
Kleurbereik	79 procent	Energie	
sRGB-dekking (gemiddeld)	84 procent	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
NTSC-dekking (normaal)	100 procent	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Gleurengamma DCI-P3	79 procent	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	26 kWu
Prestatie		Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	34 kWu
NVIDIA G-SYNC *	✗	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
AMD FreeSync *	✗	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Knippervrije technologie	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Multimedia		Gewicht en omvang	
Aantal luidsprekers	2	Breedte apparaat (met standaard)	614 mm
Gemiddeld vermogen	4 W	Diepte apparaat (met standaard)	223,9 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	578,9 mm
Ingebouwde camera *	✓	Gewicht (met standaard)	7,05 kg
Design		Breedte (zonder voet)	614 mm
Markt positionering *	Bedrijf	Diepte (zonder voet)	53,6 mm
Kleur van het product *	Zwart	Hoogte (zonder voet)	377,4 mm
Refurbished	✗	Gewicht (zonder voet)	4,38 kg
Kleurnaam	BLACK	Verpakking	
Frameloos ontwerp	✓	Breedte verpakking	850 mm
Materiaal behuizing	Kunststof	Diepte verpakking	150 mm
Voetenkleur	Zwart	Hoogte verpakking	500 mm
Poorten & interfaces		Gewicht verpakking	10,2 kg
Ingebouwde USB-hub *	✓	Type verpakking	Doos
Versie USB-hub	2.0	Inhoud van de verpakking	
Type USB-upstreampoort	USB Type-A, USB Type-B	Staander inbegrepen	✓
Aantal upstream-poorten	4	Meegeleverde kabels	HDMI, Stroom, USB Type-A naar USB Type-B
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Stroomadapter inbegrepen	✓
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Snelstartgids	✓
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Duurzaamheid	
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
USB Power Delivery tot max.	98 W	Overige specificaties	
HDMI *	✓	Land van herkomst	China
Aantal HDMI-poorten	2	Garantieperiode	3 jaar
		Certificaten van naleving	CB, CE, UKCA



4711377238182



4711377264242

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.