



AOC G2 AG276FK computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart, Grijs

Merk : AOC

Productfamilie: G2

Artikelcode: AG276FK

Productnaam : AG276FK

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 520 Hz, Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 2, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G2 AG276FK. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 0,5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Grijs



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldschermdiagonaal *	68,6 cm (27")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	Full HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LED	In hoogte verstelbaar *	✓
Soort paneel *	Fast IPS	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
LED backlight	✓	Scharnier	✓
Backlight type	W-LED	Pivot hoek	-90 - 90°
Helderheid (typisch)	400 cd/m²	Draaibaar	✓
Responstijd *	0,5 ms	Horizontaal draaibaar	18,5 - 18,5°
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	kantel aanpassingen	✓
Reactietijd (MPRT)	0,3 ms	Bereik kantelhoek	3,5 - 18,5°
Beeldscherm vorm *	Flat	Picture-in-Picture	✓
Typische contrastverhouding *	1000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Maximale refresh snelheid *	520 Hz	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Kijkhoek, horizontaal	178°		
Kijkhoek, verticaal	178°		
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren		
Pixeldichtheid	81,59 ppi	Aantal On Screen Display-talen	19
Digitale horizontale frequentie	30 - 590 kHz		
Digitale verticale frequentie	48 - 520 Hz		
Schermdiagonaal in centimeters	68,5 cm		
HDR-ondersteuning	✓	Energie	
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Kleurstandaard gamut	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
sRGB-dekking (gemiddeld)	119,8 procent	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	21 kWu
Adobe RGB dekking	94,3 procent	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	40 kWu
Gleurengamma DCI-P3	94,4 procent		

Prestatie		Energie	
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Stroomverbruik (typisch) *	33 W
Knippervrije technologie	✓	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Multimedia		Soort voeding	Intern
Aantal luidsprekers	2	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Gemiddeld vermogen	10 W	Gewicht en omvang	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Breedte apparaat (met standaard)	613,7 mm
Design		Diepte apparaat (met standaard)	240 mm
Markt positionering *	Gamen	Hoogte apparaat (met standaard)	535,9 mm
Kleur van het product *	Zwart, Grijs	Gewicht (met standaard)	6,6 kg
Frameloos ontwerp	✓	Breedte (zonder voet)	613,7 mm
Rand voorzijde	Grijs	Diepte (zonder voet)	83 mm
Afneembare standaard	✓	Hoogte (zonder voet)	366,6 mm
Poorten & interfaces		Gewicht (zonder voet)	5,34 kg
Ingebouwde USB-hub *	✓	Verpakking	
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Breedte verpakking	730 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Diepte verpakking	188 mm
Aantal upstream-poorten	1	Hoogte verpakking	436 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Gewicht verpakking	10,8 kg
HDMI *	✓	Inhoud van de verpakking	
Aantal HDMI-poorten	2	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB
HDMI versie	2.0	Duurzaamheid	
Aantal DisplayPorts	2	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
DisplayPort-uitgangsversie	1.4	Overige specificaties	
DisplayPort versie	1.4	Merkspecifieke technologieën	Crosshair
Hoofdtelefoon uit *	✓	Lage invoervertraging	✓
Hoofdtelefoonuitgangen	1	FPS-teller	✓
Type aansluitplug	3,5 mm	Richtpunt	✓
		Schaduwregeling	✓
		Vermindering van bewegingsonscherpte	✓
		Garantieperiode	3 jaar
		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant



4038986182003

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.