


GIGABYTE Z790 EAGLE moederbord Intel Z790 LGA 1700 ATX

Merk : GIGABYTE

Artikelcode: Z790 EAGLE

Productnaam : Z790 EAGLE

GIGABYTE Z790 EAGLE. Processorfabrikant: Intel, Processor socket: LGA 1700, Compatibele processors: Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel....
Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 256 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 5, 10. Maximum resolutie: 4096 x 2304 Pixels. Ethernet interface type: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN controller: Realtek RTL8125



Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant *	Intel	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Processor socket *	LGA 1700	Lijningang	✓
Compatibele processors *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium®	Netwerk	
		Ethernet LAN	✓
		Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet
		LAN controller	Realtek RTL8125
Supported processor sockets	LGA 1700	Wifi *	✗
Geheugen		Kenmerken	
Ondersteunde geheugen types *	DDR5-SDRAM	Chipset moederbord *	Intel Z790
Aantal geheugenslots *	4	Audiochip	Realtek ALC897
Geheugen slots type	DIMM	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Geheugen kanaal	Dubbeltkanaals	Kleur van het product	Zwart
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Supported memory clock speeds	7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,4800,4400 MHz	Component voor *	PC
Ondersteunde geheugenkloknelheid (max)	7600 MHz	Moederbord form factor *	ATX
Maximum intern geheugen *	256 GB	Moederbord chipset familie *	Intel
Niet gebufferd geheugen	✓	Type stroombron	ATX
Maximaal intern geheugen per slot	64 GB	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Opslag-controllers		Uitbreidingsmodules	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	2
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, SATA III	PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	1
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Aantal storage drives ondersteund	7	PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
RAID support	✓	Aantal M.2 (M) slots	3
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	1e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
		1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0

Grafisch		Uitbreidingsmodules	
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
Maximum resolutie	4096 x 2304 Pixels	2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
HDCP	✓	3e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
DirectX versie	12.0	3e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
Interne aansluitingen		BIOS	
USB 2.0 aansluitingen *	2	BIOS type *	UEFI AMI
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	2	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Aantal SATA III connectors *	4	ACPI version	5.0
S/PDIF uitgang	✓	Clear CMOS jumper	✓
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
Voorpaneel-connector	✓	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
ATX Power connector (24-pin)	✓	Logistieke gegevens	
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Land van herkomst	China
Aantal CPU-ventilatoraansluitingen	2	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	4	Accu/Batterij	
EPS power connector (8-pin)	✓	Gewicht batterij	3 g
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	2	Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
TPM connector	✓	Aantal batterijcellen	1
Thunderbolt-headers	2	Batterijtechnologie	Lithium-Manganees Dioxide (LiMnO ₂)
Aantal waterpompaansluitingen	2	Type batterij	CR2032
RGB LED-aansluitrail	✓	Verpakking	
Aantal RGB LED-pinheaders	2	Breedte verpakking	335 mm
Aansluitingen achterzijde		Diepte verpakking	270 mm
Aantal USB 2.0-poorten *	2	Hoogte verpakking	80 mm
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	4	Gewicht verpakking	1,79 kg
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A *	1	Gewicht en omvang	
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C *	1	Breedte	305 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Diepte	244 mm
PS/2 poort(en)	1	Hoogte	35 mm
Aantal HDMI-poorten *	1	Inhoud van de verpakking	
HDMI versie	2.1	Batterijen inbegrepen	✓
Aantal DisplayPorts	1	Inclusief schroeven	✓
DisplayPort versie	1.2	Meegeleverde software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331860981

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.