

GIGABYTE P650SS ICE power supply unit 650 W 20+4 pin ATX ATX Wit

Merk : GIGABYTE

Artikelcode: GP-P650SS ICE EU

Productnaam : P650SS ICE

GIGABYTE P650SS ICE. Totaal vermogen: 650 W, AC-ingangsspanning: 155-240 V, AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 60 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 120,500 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Silver. Kleur van het product: Wit, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 12 cm. Breedte: 140 mm, Diepte: 150 mm, Hoogte: 86 mm



Energie		Poorten & interfaces	
Totaal vermogen *	650 W	CPU power connector (4+4 pin)	✓
AC-ingangsspanning *	155-240 V	Lengte CPU-stroomkabel	60 cm
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	ATX power connector (20+4 pin)	✓
Stroom	6.3 A	Aansluiting voor diskettetestation	✓
Power factor	0,9	Bekabelingstype	Niet-modulair
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	Prestatie	
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	100 W	80 PLUS certificatie *	80 PLUS Silver
Gecombineerd vermogen (+12V)	649,2 W	Bedoeld voor *	PC
Gecombineerd vermogen (+5V)	100 W	Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W	ATX version	3.0
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W	Bearing technologie	FDB
Max huidige output (+3.3V)	20 A	Mean time between failures (MTBF)	100000 uur
Max huidige output(+12V)	54,1 A	Design	
Max huidige output (+5V)	20 A	Kleur van het product	Wit
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Type koeling	Actief
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Ventilator diameter	12 cm
Vertragsbereik Power Good-sig-naal	100 - 150 ms	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Stroomspanning bescherming	Te hoog vermogen, Overbelasting, Kortsluiting, Onder spanning	Ventilator locatie	Boven
Poorten & interfaces		Aan/uitschakelaar	✓
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX	Gewicht en omvang	
Lengte stroomkabel moederbord	60 cm	Breedte	140 mm
Aantal SATA power connectors	5	Diepte	150 mm
Lengte SATA-stroomkabel	120,500 mm	Hoogte	86 mm
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) *	2	Gewicht	2,23 kg
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex)	120,500 mm	Verpakking	
		Breedte verpakking	254 mm

Poorten & interfaces		Verpakking	
PCI Express power connectors (6+2 pin)	2	Diepte verpakking	206 mm
Lengte PCI Express-stroomkabel	65 cm	Hoogte verpakking	117 mm
CPU P4 connector (4-pin)	1	Gewicht verpakking	2,6 kg
		Type verpakking	Doos
		Logistieke gegevens	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331554927

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.