



DELL UltraSharp U2725QE computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart, Zilver

Merk : DELL

Productfamilie: UltraSharp

Artikelcode: DELL-U2725QE

Productnaam : U2725QE

- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 450cd/m², 3000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 3000:1

DELL UltraSharp U2725QE computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart, Zilver:

Een monitor van 27 inch met 's werelds eerste verbeterde IPS Black met een contrastverhouding van 3000:1, verbeterd oogcomfort dankzij verbeterde ComfortView Plus, een omgevingslichtsensor en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz.

DELL UltraSharp U2725QE. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Zilver




Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	4K Ultra HD	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Verbeterd kabelbeheer	✓
Display technologie *	LCD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Soort paneel *	IPS	Kabelslot sleuf type	Kensington
LED backlight	✓	In hoogte verstelbaar *	✓
Backlight type	Edge LED	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Touchscreen *	✗	Scharnier	✓
Schermhelderheid (piek)	600 cd/m ²	Pivot hoek	-90 - 90°
Helderheid (typisch)	450 cd/m ²	Draaibaar	✓
Responstijd *	8 ms	Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	kantel aanpassingen	✓
Antireflectiescherm	✓	Bereik kantelhoek	-5 - 21°
Beeldscherm vorm *	Flat	On Screen Display (OSD)	✓
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Energie	
		Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Ondersteunde video-modi	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
		Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	25 kWu
Typische contrastverhouding *	3000:1	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	44 kWu
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	Stroomverbruik (typisch) *	25,4 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Vermogensverbruik (max)	325 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Responstijd (snel)	5 ms	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Pixel pitch	0,1554 x 0,1554 mm	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Pixeldichtheid	163 ppi	Stroom	4 A
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm		

Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
Grootte beeld (diagonaal)	68,5 cm	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Digitale horizontale frequentie	30 - 275 kHz	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Digitale verticale frequentie	48 - 120 Hz	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Schermdiameter in centimeters	68,47 cm	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
HDR-ondersteuning	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 600	Hoogte bij opslag	5000 - 12192 m
Hardheid oppervlak	3H	Gewicht en omvang	
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent	Breedte apparaat (met standaard)	612,4 mm
Gleurengamma DCI-P3	99 procent	Diepte apparaat (met standaard)	189 mm
Prestatie		Hoogte apparaat (met standaard)	535,7 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Gewicht (met standaard)	6,74 kg
AMD FreeSync *	✗	Breedte (zonder voet)	612,4 mm
Knippervrije technologie	✓	Diepte (zonder voet)	55,6 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Hoogte (zonder voet)	353,5 mm
Multimedia		Gewicht (zonder voet)	5,22 kg
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Bezel breedte (zijkant)	7,85 mm
Ingebouwde camera *	✗	Bezel breedte (bovenkant)	7,85 mm
Design		Bezel breedte (onderkant)	1 cm
Markt positionering *	Kantoor	Verpakking	
Kleur van het product *	Zwart, Zilver	Breedte verpakking	819,9 mm
Rand voorzijde	Zwart	Diepte verpakking	154,9 mm
Afneembare standaard	✓	Hoogte verpakking	454,9 mm
Voetenkleur	Zilver	Gewicht verpakking	9,73 kg
Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Staander inbegrepen	✓
Versie USB-hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-a naar USB Type-C
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Duurzaamheid	
Aantal USB Type-A downstream-poorten	5	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO
Aantal USB Type-C downstreampoorten	2	Bevat geen	Arsenicum, Kwik, PVC/BFR
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Koolstofvoetafdruk	
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	289
USB Power Delivery tot max.	120 W	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	138,72
HDMI *	✓	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	18,207
Aantal HDMI-poorten	1	Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	124,848
Aantal DisplayPorts	1	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	7,225
Aantal DisplayPort-uitgangen	1	PAIA-versie	GaBi version 1, 2024
DisplayPort-uitgangsversie	1.4	Overige specificaties	
DisplayPort versie	1.4	RJ-45 ports hoeveelheid	1
Aantal Thunderbolt 4-poorten	2	Certificaten van naleving	RoHS
Hoofdtelefoon uit *	✓		
Type aansluitplug	3,5 mm		
HDCP	✓		
HDCP versie	2.2		
Netwerk			
Ethernet LAN	✓		



5397184923405



0884116484578



884116484578



5715063802533

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.