



DELL Pro Plus P2425DE computer monitor 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart

Merk : DELL

Productfamilie: Pro Plus

Artikelcode: DELL-P2425DE

Productnaam : P2425DE

- 61.0cm (24") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort
61.0cm (24") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2425DE computer monitor 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart:

Blijf productief met deze 23,8 inch QHD-monitor met uitgebreide connectiviteit en gecertificeerd door TÜV voor 4-sterren oogcomfort.

DELL Pro Plus P2425DE. Beeldscherm diagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart




Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	61 cm (24")	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Kabelslot sleuf type	Kensington
HD type *	Quad HD	In hoogte verstelbaar *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Display technologie *	LCD	Scharnier	✓
Soort paneel *	IPS	Pivot hoek	-90 - 90°
LED backlight	✓	Draaibaar	✓
Backlight type	Edge LED	Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
Touchscreen *	✗	kantel aanpassingen	✓
Helderheid (typisch)	250 cd/m ²	Bereik kantelhoek	-5 - 21°
Responstijd *	8 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Plug and play	✓
Antireflectiescherm	✓	LED-indicatoren	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Energie	
Ondersteunde video-modi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Typische contrastverhouding *	1500:1	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	17 kWu
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (typisch) *	16,5 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Vermogensverbruik (max)	185 W
Responstijd (snel)	5 ms	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Pixel pitch	0,2058 x 0,2058 mm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Pixeldichtheid	123 ppi	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm	Soort voeding	Intern
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Digitale horizontale frequentie	30 - 150 kHz	Eisen aan de omgeving	
Digitale verticale frequentie	48 - 100 Hz	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Hardheid oppervlak	3H	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent		

Prestatie		Eisen aan de omgeving	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
AMD FreeSync *	✗	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Knippervrije technologie	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Hoogte bij opslag	5000 - 12191 m
Multimedia		Gewicht en omvang	
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Breedte apparaat (met standaard)	538,7 mm
Ingebouwde camera *	✗	Diepte apparaat (met standaard)	181,5 mm
Design		Hoogte apparaat (met standaard)	496,6 mm
Markt positionering *	Kantoor	Gewicht (met standaard)	5,25 kg
Kleur van het product *	Zwart	Breedte (zonder voet)	538,7 mm
Poorten & interfaces		Diepte (zonder voet)	49,7 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Hoogte (zonder voet)	315,2 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gewicht (zonder voet)	3,78 kg
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Verpakking	
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Gewicht verpakking	7,57 kg
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3	Inhoud van de verpakking	
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Staander inbegrepen	✓
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-C
USB Power Delivery (USB PD)	✓	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
USB Power Delivery tot max.	90 W	Duurzaamheid	
HDMI *	✓	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO
Aantal HDMI-poorten	1	Bevat geen	Arsenicum, Kwik, PVC/BFR
HDMI versie	2.1	Koolstofvoetafdruk	
Aantal DisplayPorts	1	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	187
Aantal DisplayPort-uitgangen	1	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	86,394
DisplayPort versie	1.4	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	14,212
Hoofdtelefoon uit *	✗	Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	80,971
HDCP	✓	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	5,236
HDCP versie	1.4	PAIA-versie	GaBi version 1, 2024
Netwerk		Overige specificaties	
Ethernet LAN	✓	RJ-45 ports hoeveelheid	1
Ergonomie		Certificaten van naleving	RoHS
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		
Ophangstelsel voor aan de muur	✓		



5397184962466



0884116487494



884116487494

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.