



DELL Pro Plus P2725QE computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart, Zilver

Merk : DELL

Productfamilie: Pro Plus

Artikelcode: DELL-P2725QE

Productnaam : P2725QE

- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort
68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2725QE computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart, Zilver:

Blijf productief met deze 27-inch 4K-monitor met uitgebreide connectiviteitsopties en TÜV-certificering voor 4 sterren voor comfort voor het oog.

DELL Pro Plus P2725QE. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Zilver




Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Verbeterd kabelbeheer	✓
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
HD type *	4K Ultra HD	Kabelslot sleuf type	Kensington
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	In hoogte verstelbaar *	✓
Display technologie *	LCD	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Soort paneel *	IPS	Scharnier	✓
LED backlight	✓	Pivot hoek	-90 - 90°
Backlight type	Edge LED	Draaibaar	✓
Touchscreen *	✗	Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²	kantel aanpassingen	✓
Responstijd *	8 ms	Bereik kantelhoek	-5 - 21°
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	On Screen Display (OSD)	✓
Antireflectiescherm	✓	Plug and play	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	LED-indicatoren	✓
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Energie	
		Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Ondersteunde video-modi	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Typische contrastverhouding *	1500:1	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	26 kWu
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	Stroomverbruik (typisch) *	19,6 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Vermogensverbruik (max)	200 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Responstijd (snel)	5 ms	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Pixel pitch	0,1554 x 0,1554 mm	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Pixel dichtheid	163 ppi	Soort voeding	Intern
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Eisen aan de omgeving	
Digitale horizontale frequentie	30 - 227 kHz	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Digitale verticale frequentie	48 - 100 Hz	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C

Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
HDR-ondersteuning	✗	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Hardheid oppervlak	3H	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Prestatie		Hoogte bij opslag	5000 - 12191 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Gewicht en omvang	
AMD FreeSync *	✗	Breedte apparaat (met standaard)	612,5 mm
Knippervrije technologie	✓	Diepte apparaat (met standaard)	192,2 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	535,7 mm
Multimedia		Gewicht (met standaard)	6,23 kg
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Breedte (zonder voet)	612,5 mm
Ingebouwde camera *	✗	Diepte (zonder voet)	50 mm
Design		Hoogte (zonder voet)	356,6 mm
Markt positionering *	Kantoor	Gewicht (zonder voet)	4,62 kg
Kleur van het product *	Zwart, Zilver	Bezel breedte (zijkant)	7,88 mm
Rand voorzijde	Zwart	Bezel breedte (bovenkant)	7,88 mm
Afneembare standaard	✓	Bezel breedte (onderkant)	1,3 cm
Voetenkleur	Zilver	Verpakking	
Poorten & interfaces		Gewicht verpakking	9,02 kg
Ingebouwde USB-hub *	✓	Inhoud van de verpakking	
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Staander inbegrepen	✓
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-C
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Stroomadapter inbegrepen	✗
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3	Afstandsbediening inbegrepen	✗
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Inclusief Stylus	✗
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Duurzaamheid	
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO
USB Power Delivery tot max.	90 W	Bevat geen	Arsenicum, Kwik, PVC/BFR
HDMI *	✓	Koolstofvoetafdruk	
Aantal HDMI-poorten	1	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	265
HDMI versie	2.1	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	117,395
Aantal DisplayPorts	1	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	16,96
DisplayPort versie	1.4	Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	124,285
Hoofdtelefoon uit *	✗	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	6,095
HDCP	✓	PAIA-versie	GaBi version 1, 2024
HDCP versie	2.3	Overige specificaties	
Netwerk		RJ-45 ports hoeveelheid	1
Wifi	✗	Certificaten van naleving	RoHS
Ethernet LAN	✓		
Ergonomie			
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		
Ophangstelsel voor aan de muur	✓		



5397184962497



0884116487524



884116487524

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.