



## DELL Pro Plus P3225DE computer monitor 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zwart, Grijs

**Merk :** DELL

**Productfamilie:** Pro Plus

**Artikelcode:** DELL-P3225DE

**Productnaam :** P3225DE

- 80.0cm (31.5") Wide Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS  
- 8ms, 16:9, 350cd/m<sup>2</sup>, 1500:1  
- USB, HDMI, DisplayPort  
80.0cm (31.5") Wide Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m<sup>2</sup>, 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P3225DE computer monitor 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zwart, Grijs:

Blijf productief met deze 31,5-inch QHD-monitor met uitgebreide connectiviteitsopties en TÜV-certificering voor 4 sterren voor comfort voor het oog.

DELL Pro Plus P3225DE. Beeldscherm diagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Grijs




| Beeldscherm                       |                                                                                                                                                        | Ergonomie                              |                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Beeldscherm diagonaal *           | 80 cm (31.5")                                                                                                                                          | Pivot hoek                             | -90 - 90°        |
| Resolutie *                       | 2560 x 1440 Pixels                                                                                                                                     | Draaibaar                              | ✓                |
| HD type *                         | Wide Quad HD                                                                                                                                           | Horizontaal draaibaar                  | -30 - 30°        |
| Oorspronkelijke beeldverhouding * | 16:9                                                                                                                                                   | kantel aanpassingen                    | ✓                |
| Display technologie *             | LCD                                                                                                                                                    | Bereik kantelhoek                      | -5 - 21°         |
| Soort paneel *                    | IPS                                                                                                                                                    | On Screen Display (OSD)                | ✓                |
| LED backlight                     | ✓                                                                                                                                                      | Plug and play                          | ✓                |
| Backlight type                    | Edge LED                                                                                                                                               | LED-indicatoren                        | ✓                |
| Touchscreen *                     | ✗                                                                                                                                                      |                                        |                  |
| Helderheid (typisch)              | 350 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                  |                                        |                  |
| Responstijd *                     | 8 ms                                                                                                                                                   |                                        |                  |
| Type reactietijdmeting            | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                     |                                        |                  |
| Antireflectiescherm               | ✓                                                                                                                                                      |                                        |                  |
| Beeldscherm vorm *                | Flat                                                                                                                                                   |                                        |                  |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |                                        |                  |
| Ondersteunde video-modi           | 480p, 576p, 720p, 1080p                                                                                                                                |                                        |                  |
| Typische contrastverhouding *     | 1500:1                                                                                                                                                 |                                        |                  |
| Maximale refresh snelheid *       | 100 Hz                                                                                                                                                 |                                        |                  |
| Kijkhoek, horizontaal             | 178°                                                                                                                                                   |                                        |                  |
| Kijkhoek, verticaal               | 178°                                                                                                                                                   |                                        |                  |
| Beeldscherm, aantal kleuren *     | 1,07 miljard kleuren                                                                                                                                   |                                        |                  |
| Responstijd (snel)                | 5 ms                                                                                                                                                   |                                        |                  |
| Pixel pitch                       | 0,2727 x 0,2727 mm                                                                                                                                     |                                        |                  |
| Pixeldichtheid                    | 93 ppi                                                                                                                                                 |                                        |                  |
| Frequentiebereik horizontaal      | 30 - 151 kHz                                                                                                                                           |                                        |                  |
| Frequentiebereik verticaal        | 48 - 100 Hz                                                                                                                                            |                                        |                  |
| Grootte beeld (horizontaal)       | 69,8 cm                                                                                                                                                |                                        |                  |
| Grootte beeld (verticaal)         | 39,3 cm                                                                                                                                                |                                        |                  |
| Grootte beeld (diagonaal)         | 80,1 cm                                                                                                                                                |                                        |                  |
|                                   |                                                                                                                                                        | Energie                                |                  |
|                                   |                                                                                                                                                        | Energie-efficiëntieklasse (SDR) *      | E                |
|                                   |                                                                                                                                                        | Energie-efficiëntieklasse (HDR) *      | Niet beschikbaar |
|                                   |                                                                                                                                                        | Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *   | 23 kWu           |
|                                   |                                                                                                                                                        | Stroomverbruik (typisch) *             | 23,1 W           |
|                                   |                                                                                                                                                        | Stroomverbruik (in standby) *          | 0,4 W            |
|                                   |                                                                                                                                                        | Vermogensverbruik (max)                | 192 W            |
|                                   |                                                                                                                                                        | Stroomverbruik (indien uit)            | 0,3 W            |
|                                   |                                                                                                                                                        | AC-ingangsspanning                     | 100 - 240 V      |
|                                   |                                                                                                                                                        | AC-ingangsfrequentie                   | 50/60 Hz         |
|                                   |                                                                                                                                                        | Stroom                                 | 2.8 A            |
|                                   |                                                                                                                                                        | Soort voeding                          | Intern           |
|                                   |                                                                                                                                                        | Energie-efficiëntieschaal              | A tot G          |
|                                   |                                                                                                                                                        | Eisen aan de omgeving                  |                  |
|                                   |                                                                                                                                                        | Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C        |
|                                   |                                                                                                                                                        | Temperatuur bij opslag                 | -20 - 60 °C      |
|                                   |                                                                                                                                                        | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent  |
|                                   |                                                                                                                                                        | Luchtvochtigheid bij opslag            | 5 - 90 procent   |
|                                   |                                                                                                                                                        | Hoogte, in bedrijf                     | 0 - 5000 m       |
|                                   |                                                                                                                                                        | Hoogte bij opslag                      | 0 - 12192 m      |

| Beeldscherm                               |              | Gewicht en omvang                            |                                                     |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hardheid oppervlak                        | 3H           | Breedte apparaat (met standaard)             | 713,4 mm                                            |
| sRGB-dekking (gemiddeld)                  | 99 procent   | Diepte apparaat (met standaard)              | 215 mm                                              |
| Dell ComfortView-technologie              | ✓            | Hoogte apparaat (met standaard)              | 619 mm                                              |
| Warmtedissipatie (typisch)                | 78,8 BTU/h   | Gewicht (met standaard)                      | 9,14 kg                                             |
| Prestatie                                 |              | Breedte ( zonder voet )                      | 713,4 mm                                            |
| NVIDIA G-SYNC *                           | ✗            | Diepte ( zonder voet )                       | 50 mm                                               |
| AMD FreeSync *                            | ✗            | Hoogte (zonder voet )                        | 413,1 mm                                            |
| Knippervrije technologie                  | ✓            | Gewicht (zonder voet)                        | 6,63 kg                                             |
| Laag-blauw-licht-technologie              | ✓            | Bezel breedte (zijkant)                      | 7,64 mm                                             |
| Ondersteunt Windows                       | Windows 10   | Bezel breedte (bovenkant)                    | 7,45 mm                                             |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem         | ✓            | Bezel breedte (onderkant)                    | 1,3 cm                                              |
| Multimedia                                |              | Verpakking                                   |                                                     |
| Ingebouwde luidsprekers *                 | ✗            | Gewicht verpakking                           | 12,9 kg                                             |
| Ingebouwde camera *                       | ✗            | Inhoud van de verpakking                     |                                                     |
| Design                                    |              | Staander inbegrepen                          | ✓                                                   |
| Kleur van het product *                   | Zwart, Grijs | Meegeleverde kabels                          | DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C |
| Rand voorzijde                            | Zwart        | DisplayPort-kabellengte                      | 1,8 m                                               |
| Voetenkleur                               | Grijs        | Duurzaamheid                                 |                                                     |
| Poorten & interfaces                      |              | Duurzaamheidscertificaten                    | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO       |
| Ingebouwde USB-hub *                      | ✓            | Bevat geen                                   | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR                            |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten         | 1            | Koolstofvoetafdruk                           |                                                     |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten      | 3            | Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)       | 297                                                 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten       | 1            | Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)        | 130,977                                             |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓            | Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)        | 24,354                                              |
| USB Power Delivery (USB PD)               | ✓            | Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)  | 113,157                                             |
| USB Power Delivery tot max.               | 90 W         | Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 28,512                                              |
| HDMI *                                    | ✓            | PAIA-versie                                  | GaBi version 1, 2024                                |
| Aantal HDMI-poorten                       | 1            | Overige specificaties                        |                                                     |
| Aantal DisplayPorts                       | 2            | Certificaten van naleving                    | RoHS                                                |
| DisplayPort versie                        | 1.4          | Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden       | 1000 Mbit/s                                         |
| Hoofdtelefoon uit *                       | ✗            | Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten          | 1                                                   |
| HDCP                                      | ✓            | Wake-on-LAN                                  | ✓                                                   |
| HDCP versie                               | 1.4          | Certificering                                | TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0                       |
| Ergonomie                                 |              | Brand-specifieke functies                    |                                                     |
| VESA-montage *                            | ✓            | Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit   | ✓                                                   |
| Paneelmontage-interface                   | 100 x 100 mm |                                              |                                                     |
| Verbeterd kabelbeheer                     | ✓            |                                              |                                                     |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot * | ✓            |                                              |                                                     |
| Kabelslot sleuf type                      | Kensington   |                                              |                                                     |
| In hoogte verstelbaar *                   | ✓            |                                              |                                                     |
| Verstelbare hoogte (max)                  | 15 cm        |                                              |                                                     |
| Scharnier                                 | ✓            |                                              |                                                     |



5397184962503



0884116487531



884116487531



5715328167902

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.