



AOC G2 AG276UZD computer monitor 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD OLED Zwart

Merk : AOC

Productfamilie: G2

Artikelcode: AG276UZD

Productnaam : AG276UZD

Screen size (inch) 26.5, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 240 Hz, Panel type QD - OLED, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DP 2.1 x 1 (UHBR 20), Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC G2 AG276UZD. Beeldscherm diagonaal: 67,3 cm (26.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: OLED, Beeldoppervlakte: Glans, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	67,3 cm (26.5")	DisplayPort versie	2.1
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Hoofdtelefoon uit *	✓
HD type *	4K Ultra HD	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Type aansluitplug	3,5 mm
Display technologie *	OLED	Ingebouwde KVM schakelaar	✓
Soort paneel *	OLED	Ergonomie	
LED backlight	✓	VESA-montage *	✓
Backlight type	QD	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Touchscreen *	✗	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Schermhelderheid (piek)	1000 cd/m ²	Kabelslot sleuf type	Kensington
Helderheid (typisch)	450 cd/m ²	In hoogte verstelbaar *	✓
Responstijd *	0,03 ms	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Scharnier	✓
Beeldoppervlakte	Glans	Pivot hoek	-90 - 90°
Antireflectiescherm	✓	Draaibaar	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Horizontaal draaibaar	18,5 - 18,5°
Typische contrastverhouding *	150000:1	kantel aanpassingen	✓
Maximale refresh snelheid *	240 Hz	Bereik kantelhoek	-3,5 - 21,5°
Kijkhoek, horizontaal	178°	Picture-in-Picture	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Pixeldichtheid	166 ppi	Aantal On Screen Display-talen	19
Digitale horizontale frequentie	30 - 570 kHz		
Digitale verticale frequentie	48 - 240 Hz		
Schermdiаметer in centimeters	67,31 cm		
HDR-ondersteuning	✓		
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400 True Black		
sRGB-dekking (gemiddeld)	145,9 procent		

Beeldscherm		Energie	
Adobe RGB dekking	96,5 procent	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
Gleurengamma DCI-P3	99,3 procent	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Prestatie		Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	35 kWu
NVIDIA G-SYNC *	✓	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	42 kWu
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Stroomverbruik (typisch) *	94 W
Knippervrije technologie	✓	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Multimedia		Soort voeding	Extern
Aantal luidsprekers	2	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Gemiddeld vermogen	10 W	Gewicht en omvang	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Breedte apparaat (met standaard)	609,3 mm
Ingebouwde camera *	✗	Diepte apparaat (met standaard)	240 mm
Design		Hoogte apparaat (met standaard)	525,6 mm
Markt positionering *	Gamen	Gewicht (met standaard)	6,85 kg
Kleur van het product *	Zwart	Breedte (zonder voet)	609,3 mm
Rand voorzijde	Zwart	Diepte (zonder voet)	74,4 mm
Afneembare standaard	✓	Hoogte (zonder voet)	350,6 mm
Poorten & interfaces		Gewicht (zonder voet)	5,35 kg
Ingebouwde USB-hub *	✓	Verpakking	
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Breedte verpakking	730 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-B, USB Type-C	Diepte verpakking	188 mm
Aantal upstream-poorten	2	Hoogte verpakking	480 mm
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Gewicht verpakking	11,6 kg
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Inhoud van de verpakking	
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
USB Power Delivery (USB PD)	✓	HDMI-kabellengte	1,8 m
USB Power Delivery tot max.	65 W	Duurzaamheid	
HDMI *	✓	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Aantal HDMI-poorten	2	Overige specificaties	
HDMI versie	2.1	Merkspecifieke technologieën	Crosshair
Aantal DisplayPorts	1	Lage invoervertraging	✓
		FPS-teller	✓
		Richtpunt	✓
		Schaduwregeling	✓
		Garantieperiode	3 jaar
		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant



4038986642620

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.