



AOC G4 CU34G4 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LED Zwart, Rood

Merk : AOC

Productfamilie: G4

Artikelcode: CU34G4

Productnaam : CU34G4

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Max Refresh rate 180 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type Fast VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 CU34G4 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LED Zwart, Rood:

Domineer met de CU34G4 34" WQHD Curved Monitor, met een resolutie van 3440x1440, HDR10 en een vernieuwingsfrequentie van 180 Hz.

Verhoog je gaming met de CU34G4 34" WQHD gebogen monitor. Geniet van vloeiende gameplay met een verversingssnelheid van 180 Hz en een GtG-reactietijd van 1 ms. Het 1500R gebogen Fast VA-paneel biedt meeslepende beelden, terwijl HDR10 de kleuren en het contrast verbetert. Uitgerust met FreeSync Premium, lage input lag en MBR MPRT 0,5ms, is deze monitor gebouwd voor snelheid en precisie. De HAS-standaard en G-Menu-software zorgen voor aanpasbare instellingen en ergonomisch comfort.



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	86,4 cm (34")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	3440 x 1440 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	Wide Quad HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	21:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LED	In hoogte verstelbaar *	✓
Soort paneel *	Fast VA	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
LED backlight	✓	Draaibaar	✓
Backlight type	W-LED	Horizontaal draaibaar	-20 - 20°
Touchscreen *	✗	kantel aanpassingen	✓
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	Bereik kantelhoek	-5 - 23°
Responstijd *	1 ms	Picture-in-Picture	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Energie	
Reactietijd (MPRT)	0,5 ms	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Antireflectiescherm	✓	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	31 kWu
Schermkrommingsclassificatie	1500R	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	45 kWu
Typische contrastverhouding *	2500:1	Stroomverbruik (typisch) *	39 W
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Maximale refresh snelheid *	180 Hz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kijkhoek, verticaal	178°	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Stroom	1.5 A
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm	Soort voeding	Intern
Pixeldichtheid	109,6 ppi	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Grootte beeld (horizontaal)	79,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,4 cm		
Schermdiаметer in centimeters	86,36 cm		
HDR-ondersteuning	✓		

Beeldscherm		Gewicht en omvang	
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Breedte apparaat (met standaard)	808,1 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	120,9 procent	Diepte apparaat (met standaard)	269,4 mm
NTSC-dekking (normaal)	101 procent	Hoogte apparaat (met standaard)	537,7 mm
Gleurengamma DCI-P3	92,3 procent	Gewicht (met standaard)	8,08 kg
Prestatie		Breedte (zonder voet)	808,1 mm
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Diepte (zonder voet)	109 mm
Knippervrije technologie	✓	Hoogte (zonder voet)	368,4 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Gewicht (zonder voet)	5,82 kg
Multimedia		Verpakking	
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Breedte verpakking	1070 mm
Ingebouwde camera *	✗	Diepte verpakking	188 mm
Design		Hoogte verpakking	553 mm
Markt positionering *	Gamen	Gewicht verpakking	11,3 kg
Kleur van het product *	Zwart, Rood	Inhoud van de verpakking	
Frameloos ontwerp	✓	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Rand voorzijde	Zwart	HDMI-kabellengte	1,8 m
Afneembare standaard	✓	Duurzaamheid	
Poorten & interfaces		Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Ingebouwde USB-hub *	✗	Overige specificaties	
HDMI *	✓	Merkspecifieke technologieën	Crosshair
Aantal HDMI-poorten	2	Lage invoervertraging	✓
HDMI versie	2.0	FPS-teller	✓
Aantal DisplayPorts	1	Richtpunt	✓
DisplayPort versie	1.4	Schaduwregeling	✓
Hoofdtelefoon uit *	✓	Vermindering van bewegingsonscherpte	✓
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Local dimming	✓
Type aansluitplug	3,5 mm	Garantieperiode	3 jaar
HDCP	✓	Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
HDCP versie	2.2		



4038986612708

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.