

**AOC G4 Q24G4RE computer monitor 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440
Pixels Quad HD LED Zwart, Rood**

Merk : AOC

Productfamilie: G4**Artikelcode:** Q24G4RE

Productnaam : Q24G4RE



Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 180 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 Q24G4RE computer monitor 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart, Rood:

Domineer met de Q24G4RE 24" QHD-monitor, met een scherpe 2560x1440 resolutie, HDR10 en een ultravloeiende verversingssnelheid van 180 Hz.

Ga helemaal op in de ultieme game-ervaring met de Q24G4RE 24" QHD-monitor. Geniet van de heldere 2560x1440 resolutie, 180Hz verversingssnelheid en 1ms GTG voor ultrasoepele, responsieve gameplay. Het Fast IPS-paneel levert levendige kleuren, terwijl AdaptiveSync (G-Sync TBC) en Low Input Lag zorgen voor een naadloze ervaring. Met MBR MPRT 0,5ms, 3SFL en een ontwerp voor een gevechtsstation is dit de perfecte monitor om met precisie en stijl te domineren.



Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal *	60,5 cm (23.8")
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels
HD type *	Quad HD
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9
Display technologie *	LED
Soort paneel *	Fast IPS
LED backlight	✓
Backlight type	W-LED
Touchscreen *	✗
Helderheid (typisch)	300 cd/m²
Responstijd *	1 ms
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)
Reactietijd (MPRT)	0,5 ms
Antireflectiescherm	✓
Beeldscherm vorm *	Flat
Typische contrastverhouding *	1000:1
Maximale refresh snelheid *	180 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren
Pixeldichtheid	123,41 ppi
Digitale horizontale frequentie	30 - 270 kHz
Digitale verticale frequentie	48 - 180 Hz
Schermdiameter in centimeters	60,5 cm
HDR-ondersteuning	✓
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB-dekking (gemiddeld)	120,8 procent
Adobe RGB dekking	89,3 procent

Ergonomie	
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar *	✗
kantel aanpassingen	✓
Bereik kantelhoek	-5 - 23°
On Screen Display (OSD)	✓
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Aantal On Screen Display-talen	19

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	18 kWu
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	28 kWu
Stroomverbruik (typisch) *	21 W
Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Soort voeding	Intern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	540 mm

Beeldscherm		Gewicht en omvang	
Gleurengamma DCI-P3	93,7 procent	Diepte apparaat (met standaard)	177,4 mm
Prestatie		Hoogte apparaat (met standaard)	434,5 mm
NVIDIA G-SYNC *	✓	Gewicht (met standaard)	3,43 kg
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Breedte (zonder voet)	540 mm
Knippervrije technologie	✓	Diepte (zonder voet)	50,6 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Hoogte (zonder voet)	325 mm
Design		Gewicht (zonder voet)	2,65 kg
Markt positionering *	Gamen	Verpakking	
Kleur van het product *	Zwart, Rood	Breedte verpakking	610 mm
Frameloos ontwerp	✓	Diepte verpakking	126 mm
Rand voorzijde	Zwart	Hoogte verpakking	395 mm
Afneembare standaard	✓	Gewicht verpakking	5,63 kg
Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
HDMI *	✓	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI
Aantal HDMI-poorten	1	Duurzaamheid	
HDMI versie	2.0	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Aantal DisplayPorts	1	Overige specificaties	
DisplayPort versie	1.4	Merkspecifieke technologieën	Crosshair
Hoofdtelefoon uit *	✓	Lage invoervertraging	✓
Hoofdtelefoonuitgangen	1	FPS-teller	✓
Type aansluitplug	3,5 mm	Richtpunt	✓
Ergonomie		Schaduwregeling	✓
VESA-montage *	✓	Vermindering van bewegingsonscherpte	✓
		Garantieperiode	3 jaar
		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant



4038986142731

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.