

COUGAR CGRGEXP-850 power supply unit 850 W 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : COUGAR

Artikelcode: 31GP085001P01

Productnaam : CGRGEXP-850

COUGAR CGRGEXP-850. Totaal vermogen: 850 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 61 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 400,520,640,760 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Gold. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 12 cm. Certificaten van naleving: CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA



Energie		Poorten & interfaces	
Totaal vermogen *	850 W	Bekabelingstype	Volledig modulair
AC-ingangsspanning *	100 - 240 V	Prestatie	
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	80 PLUS certificatie *	80 PLUS Gold
Stroom	12-6 A	Bedoeld voor *	PC
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	100 W	Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX
Gecombineerd vermogen (+12V)	849,6 W	ATX version	3.1
Gecombineerd vermogen (+5V)	100 W	Bearing technologie	HDB
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W	Mean time between failures (MTBF)	100000 uur
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W	Design	
Max huidige output (+3.3V)	20 A	Kleur van het product	Zwart
Max huidige output(+12V)	70,8 A	Type koeling	Actief
Max huidige output (+5V)	20 A	Ventilator diameter	12 cm
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Ventilator locatie	Boven
Efficiëntie	91 procent	Aan/uitschakelaar	✓
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning	Eisen aan de omgeving	
Poorten & interfaces		Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 40 °C
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Lengte stroomkabel moederbord	61 cm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 85 procent
Aantal SATA power connectors	8	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Aantal PATA power aansluiters	3	Certificaten	
Lengte SATA-stroomkabel	400,520,640,760 mm	Certificaten van naleving	CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA
PCI Express power connectors (6+2 pin)	3	Gewicht en omvang	
PCI Express-voedingsconnectoren (12+4-pins)	1	Breedte	150 mm
Lengte van de PCI Express-voedingsconnectoren (12+4 pins)	650 mm	Diepte	140 mm
CPU power connector (4+4 pin)	✓	Hoogte	56 mm
Lengte CPU-stroomkabel	70 cm	Gewicht	2,18 kg
PCI Express connector	✓		

Verpakking

Breedte verpakking	215 mm
Diepte verpakking	330 mm
Hoogte verpakking	107 mm
Gewicht verpakking	2,19 kg
Type verpakking	Doos



4710483778674



0192554008547



192554008547



4541995039157

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.