

COUGAR GST750 power supply unit 750 W 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : COUGAR

Artikelcode: 31GH075001P01

Productnaam : GST750

COUGAR GST750. Totaal vermogen: 750 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 55 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 150,450 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Gold. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 12 cm. Certificaten van naleving: CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, TÜV mark, UKCA



Energie		Poorten & interfaces	
Totaal vermogen *	750 W	CPU power connector (4+4 pin)	✓
AC-ingangsspanning *	100 - 240 V	Lengte CPU-stroomkabel	60 cm
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	PCI Express connector	✓
Stroom	10 - 5 A	Bekabelingstype	Niet-modulair
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	120 W	Prestatie	
Gecombineerd vermogen (+12V)	750 W	80 PLUS certificatie *	80 PLUS Gold
Gecombineerd vermogen (+5V)	120 W	Bedoeld voor *	PC
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W	Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W	ATX version	3.1
Max huidige output (+3.3V)	20 A	Bearing technologie	HDB
Max huidige output(+12V)	62,5 A	Design	
Max huidige output (+5V)	20 A	Kleur van het product	Zwart
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Type koeling	Actief
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Ventilator diameter	12 cm
Efficiëntie	91 procent	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning	Aan/uitschakelaar	✓
Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX	Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 40 °C
Lengte stroomkabel moederbord	55 cm	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Aantal SATA power connectors	6	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 85 procent
Lengte SATA-stroomkabel	150,450 mm	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) *	3	Certificaten	
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex)	150,450 mm	Certificaten van naleving	CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, TÜV mark, UKCA
PCI Express power connectors (6+2 pin)	4	Gewicht en omvang	
PCI Express-voedingsconnectoren (12+4-pins)	1	Breedte	150 mm

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Lengte van de PCI Express-voedingsconnectoren (12+4 pins)	600 mm	Diepte	140 mm
Lengte PCI Express-stroomkabel	55 cm	Hoogte	86 mm
		Gewicht	2,01 kg
		Verpakking	
		Breedte verpakking	215 mm
		Diepte verpakking	290 mm
		Hoogte verpakking	105 mm
		Gewicht verpakking	2,81 kg



4710483778193

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.