



DELL E Series E2225HM computer monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD

Merk : DELL

Productfamilie: E Series

Artikelcode: DELL-E2225HM

Productnaam : E2225HM

- 54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 VA
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 3000:1
- VGA, HDMI, DisplayPort
54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 VA, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 3000:1

DELL E Series E2225HM computer monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD:

Haal alles in huis om de productiviteit te verbeteren met deze 21,5-inch monitor met vaste standaard die is gecertificeerd door TÜV Rheinland® voor oogcomfort van 3 sterren.

DELL E Series E2225HM. Beeldscherm diagonaal: 54,6 cm (21.5"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage




Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	54,6 cm (21.5")	LED-indicatoren	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Energie	
HD type *	Full HD	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Display technologie *	LCD	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	12 kWu
Soort paneel *	VA	Stroomverbruik (typisch) *	11,9 W
LED backlight	✓	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Touchscreen *	✗	Vermogensverbruik (max)	25 W
Helderheid (typisch)	250 cd/m ²	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Responstijd *	8 ms	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Stroom	0.7 A
Antireflectiescherm	✓	Soort voeding	Intern
Beeldscherm vorm *	Flat	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Eisen aan de omgeving	
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Ondersteunde video-modi	480p, 576p, 720p, 1080p	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Typische contrastverhouding *	3000:1	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Kijkhoek, horizontaal	178°	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Kijkhoek, verticaal	178°	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Gewicht en omvang	
Responstijd (snel)	5 ms	Breedte apparaat (met standaard)	491,9 mm
Pixel pitch	0,2493 x 0,241 mm	Diepte apparaat (met standaard)	171 mm
Pixeldichtheid	103 ppi	Hoogte apparaat (met standaard)	376,9 mm
Frequentiebereik horizontaal	30 - 110 kHz	Gewicht (met standaard)	2,62 kg
Frequentiebereik verticaal	48 - 100 Hz	Breedte (zonder voet)	491,9 mm
Grootte beeld (horizontaal)	47,9 cm	Diepte (zonder voet)	50,4 mm
Grootte beeld (verticaal)	26 cm	Hoogte (zonder voet)	288,6 mm
Grootte beeld (diagonaal)	54,5 cm	Gewicht (zonder voet)	2,29 kg
Hardheid oppervlak	3H		

Beeldscherm		Gewicht en omvang	
NTSC-dekking (normaal)	72 procent	Bezel breedte (zijkant)	6,6 mm
Dell ComfortView-technologie	✓	Bezel breedte (bovenkant)	6,6 mm
Prestatie		Bezel breedte (onderkant)	1,72 cm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Verpakking	
AMD FreeSync *	✗	Gewicht verpakking	3,99 kg
Knipervrije technologie	✓	Garantiekarta	✓
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11, Ja	Inhoud van de verpakking	
Multimedia		Staander inbegrepen	✓
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Meegeleverde kabels	DisplayPort
Ingebouwde camera *	✗	Snelstartgids	✓
Design		DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Markt positionering *	Kantoor	Duurzaamheid	
Rand voorzijde	Zwart	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Voetenkleur	Zwart	Bevat geen	Arsenicum, Kwik, PVC/BFR
Poorten & interfaces		Koolstofvoetafdruk	
Ingebouwde USB-hub *	✗	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	125
VGA (D-Sub)poort(en)	1	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	57,5
HDMI *	✓	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	7,5
HDMI versie	1.4	Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	58,875
Aantal DisplayPorts	1	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	1,125
DisplayPort versie	1.2	PAIA-versie	GaBi version 1, 2024
Hoofdtelefoon uit *	✗	Overige specificaties	
HDCP	✓	Certificaten van naleving	RoHS
HDCP versie	1.4	Brand-specifieke functies	
Ergonomie		Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit	✓
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		
Verbeterd kabelbeheer	✓		
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓		
Kabelslot sleuf type	Kensington		
In hoogte verstelbaar *	✗		
kantel aanpassingen	✓		
Bereik kantelhoek	-5 - 21°		
On Screen Display (OSD)	✓		
Plug and play	✓		



5397184962404



0884116487425



884116487425



5715328096752

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.