

	User manual		Bedienungsanleitung
	Mode d'emploi		Manual del usuario
	Uživatelská příručka		Instrukcja obsługi
	Manuale utente		Bruksanvisning
	Manual de utilizare		Használati utasítás
	Korisnički priručnik		Εγχειρίδιο χρήστη

USB Type-C™ to 2 x HDMI Adapter with DisplayLink® graphics





Description

The adapter by Delock enables the connection of additional HDMI monitors, projectors, etc. to a PC or laptop via USB-C™ connector.

Ultra-HD (4K) resolution is possible when using only one monitor and also when using both HDMI outputs at the same time. There is no DisplayPort Alternate Mode support required.

Extended screen by DisplayLink

Due to the DisplayLink graphics chipset it is possible to use mirrored and extended screen functions on Windows and Mac OS operating systems.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) support up to 100 watt

The adapter has a USB Type-C™ Power Delivery port to connect the power supply of the laptop or tablet to charge it.

Technical details

- Connectors:
 - 1 x USB Type-C™ male
 - 2 x HDMI female (DisplayLink®)
 - 1 x USB Type-C™ female (PD)
- Resolution up to 3840 x 2160 @ 60 Hz
(depending on the system and the connected hardware)
- Transmission of audio and video signals
- Functions: Mirrored or Extended
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Output power for host: max. 100 W
- Colour: black
- Cable length without connectors: ca. 20 cm
- Dimensions (LxWxH): ca. 90 x 62 x 14 mm

System requirements

- Chrome OS 116.0 or above
- Linux Kernel 6.5 or above
- Mac OS 14.2.1 or above
- Windows 10/10-64/11
- Device with a free USB Type-C™ port or with a free Thunderbolt™ 3 port

Package content

- USB-C™ to HDMI adapter
- User manual



English

Safety instructions

- Protect the product against moisture
- Protect the product against direct sunlight

Installation

1. Switch on your computer.
2. Connect the splitter to your video source.
3. Download the driver from the product page:
https://www.delock.com/produkte/G_64309/treiber.html.
4. Follow the instructions of the driver installation.
5. After restart you can start using the device immediately.

Note

Connect a power supply to the USB Type-C™ charging port, to charge your laptop or mobile device during operation.

Support Delock

If you have further questions, please contact our customer support
support@delock.de

You can find current product information on our homepage: www.delock.com

Final clause

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Copyright

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.

Edition: 08/2024



Beschreibung

Der Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss von zusätzlichen HDMI Monitoren, Projektoren etc. an einen PC oder ein Notebook per USB-C™ Anschluss.

Eine Ultra-HD (4K) Auflösung ist bei der Nutzung nur eines Monitors und auch bei der gleichzeitigen Ausgabe an beiden HDMI Ausgängen möglich. Es wird keine DisplayPort Alternate Mode Unterstützung benötigt.

Erweiterter Bildschirm durch DisplayLink

Aufgrund des DisplayLink Grafik Chipsatzes ist es möglich, gespiegelte und erweiterte Bildschirmfunktionen unter Windows und Mac OS Betriebssystemen zu nutzen.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt

Der Adapter verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen.

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB Type-C™ Stecker
 - 2 x HDMI Buchse (DisplayLink®)
 - 1 x USB Type-C™ Buchse (PD)
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Funktionen: Spiegeln oder Erweitern
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Ausgangsleistung für Host: max. 100 W
- Farbe: schwarz
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Maße (LxBxH): ca. 90 x 62 x 14 mm

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS 116.0 oder höher
- Linux Kernel 6.5 oder höher
- Mac OS 14.2.1 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port



Packungsinhalt

- USB-C™ zu HDMI Adapter
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Installation

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Schließen Sie den Splitter an die Videoquelle an.
3. Laden Sie den Treiber von der Produktseite herunter:
https://www.delock.de/produkte/G_64309/treiber.html.
4. Folgen Sie nun den Anweisungen der Treiberinstallation.
5. Nach dem Neustart können Sie das Gerät verwenden.

Hinweis

Schließen Sie eine Stromversorgung an den USB Type-C™ Ladeanschluss an, um während des Betriebs Ihr Notebook oder Mobilgerät aufzuladen.

Support Delock

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an support@delock.de

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage: www.delock.de

Schlussbestimmung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Copyright

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Stand: 08/2024



Configuration système requise

- Chrome OS 116.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 6.5 ou version ultérieure
- Mac OS 14.2.1 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB-C™ à HDMI
- Mode d'emploi

Instructions de sécurité

- Protéger le produit contre l'humidité
- Protéger le produit contre la lumière directe du soleil

Installation

1. Allumez votre ordinateur.
2. Connectez le répartiteur à votre source vidéo.
3. Télécharger le driver depuis la page du produit :
https://www.delock.com/produkte/G_64309/treiber.html.
4. Suivez les instructions d'installation du pilote.
5. Après redémarrage vous pouvez immédiatement commencer à utiliser le périphérique.

Remarque

Connectez une alimentation électrique au port de charge USB Type-C™, pour recharger votre ordinateur portable ou votre appareil mobile pendant son fonctionnement.



Requisitos del sistema

- Chrome OS 116.0 o superior
- Linux Kernel 6.5 o superior
- Mac OS 14.2.1 o superior
- Windows 10/10-64/11
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a HDMI
- Manual del usuario

Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra el polvo
- Proteja el producto contra la luz solar directa

Instalación

1. Encienda su PC.
2. Conecte el divisor a la fuente de vídeo.
3. Descargue el controlador desde la página del producto:
https://www.delock.com/produkte/G_64309/treiber.html.
4. Siga las instrucciones de instalación del controlador.
5. Después del reinicio el dispositivo estará listo para su uso.

Nota

Conecte una fuente de alimentación al puerto de carga USB Type-C™ para cargar el equipo portátil o el dispositivo móvil durante el funcionamiento.



Systémové požadavky

- Chrome OS 116.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 6.5 nebo vyšší
- Mac OS 14.2.1 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB-C™ na HDMI adapter
- Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Chraňte produkt před přímým slunečním světlem

Instalace

1. Zapněte počítač.
2. Připojte splitter k vašemu video zdroji.
3. Stáhněte si ovladač ze stránky produktu:
https://www.delock.com/produkte/G_64309/treiber.html.
4. Pokračujte podle instrukcí pro instalaci ovladače.
5. Po restartu je možné disk ihned používat.

Poznámka

Připojte napájecí zdroj k napájecímu portu USB Type-C™, pro nabíjení vašeho notebooku nebo mobilního zařízení během provozu.



Wymagania systemowe

- Chrome OS 116.0 lub nowszy
- Linux Kernel 6.5 lub nowszy
- Mac OS 14.2.1 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ do HDMI
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim światłem słonecznym

Instalacja

1. Włącz komputer.
2. Podłącz splitter do źródła wideo.
3. Pobrać sterownik ze strony produktu:
https://www.delock.com/produkte/G_64309/treiber.html.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.
5. Po restarcie można od razu rozpocząć korzystanie z urządzenia.

Uwaga

Podłącz zasilacz sieciowy do portu ładowania USB Type-C™, aby ładować laptopa lub urządzenie przenośne podczas jego obsługi.



Requisiti di sistema

- Chrome OS 116.0 o superiore
- Linux Kernel 6.5 o superiore
- Mac OS 14.2.1 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore da USB-C™ a HDMI
- Manuale utente

Istruzioni per la sicurezza

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta

Installazione

1. Accendere il computer.
2. Collegare lo splitter alla sorgente video.
3. Scaricare il driver dalla pagina del prodotto:
https://www.delock.com/produkte/G_64309/treiber.html.
4. Attenersi alle istruzioni di installazione del driver.
5. Dopo il riavvio, è possibile iniziare ad utilizzare il dispositivo immediatamente.

Nota

Collegare un alimentatore alla porta di carica USB Type-C™ per caricare il laptop o un dispositivo mobile durante il funzionamento.



Systemkrav

- Chrome OS 116.0 eller högre
- Linux Kernel 6.5 eller högre
- Mac OS 14.2.1 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ till HDMI adapter
- Bruksanvisning

Säkerhetsinstruktioner

- Skydda produkten mot fukt
- Skydda produkten mot direkt solljus

Installation

1. Slå på datorn.
2. Anslut splittern till din videokälla.
3. Ladda ner drivrutinen från produktsidan:
https://www.delock.com/produkte/G_64309/treiber.html.
4. Följ instruktionerna för drivrutinsinstallation.
5. Efter omstart kan du börja använda enheten direkt.

Obs

Anslut en strömförsörjning till USB Type-C™-laddningsporten för att ladda din bärbara dator eller mobilenhet under användning.



Cerinte de sistem

- Chrome OS 116.0 sau superior
- Linux Kernel 6.5 sau superior
- Mac OS 14.2.1 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Adaptor USB-C™ la HDMI
- Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

- Protejați produsul împotriva umidității
- Protejați produsul împotriva luminii directe a soarelui

Instalarea

1. Porniți computerul.
2. Conectați divizorul la sursa dvs. video.
3. Descărcați driverul de pe pagina produsului:
https://www.delock.com/produkte/G_64309/treiber.html.
4. Urmați instrucțiunile de instalare a driverului.
5. După repornire, puteți începe să utilizați dispozitivul imediat.

Notă

Conectați o sursă de alimentare la portul de încărcare USB Type-C™ pentru a încărca laptopul sau dispozitivul mobil în timpul utilizării.



Rendszerkövetelmények

- Chrome OS 116.0 vagy újabb
- Linux Kernel 6.5 vagy újabb
- Mac OS 14.2.1 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- Egy szabad USB Type-C™ porttal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- USB-C™ – HDMI adapter
- Használati utasítás

Biztonsági óvintézkedések

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.

Telepítése

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa a kivetítőt elosztót a video-jelforráshoz.
3. Töltse le a meghajtó programot a termék weboldaláról:
https://www.delock.com/produkte/G_64309/treiber.html.
4. Kövesse az illesztőprogram telepítésének útmutatásait.
5. A rendszerindítást követően azonnal használatba veheti az eszközt.

Megjegyzés

Csatlakoztasson egy tápegységet a USB Type-C™ töltőporthoz, amivel feltöltheti a laptopját vagy mobilkészülékét használat közben.



Preduvjeti sustava

- Chrome OS 116.0 ili noviji
- Linux Kernel 6.5 ili noviji
- Mac OS 14.2.1 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB-C™ na HDMI adapter
- Korisnički priručnik

Sigurnosne upute

- Zaštitite proizvod od vlage
- Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti

Instalacija

1. Uključite vaše računalo.
2. Spojite razdjelnik na video izvor.
3. Preuzmite upravljački program sa stranice proizvođača:
https://www.delock.com/produkte/G_64309/treiber.html.
4. Slijedite upute za instalaciju upravljačkog programa.
5. Nakon ponovnog pokretanja možete odmah početi koristiti uređaj.

Napomena

Za punjenje prijenosnog računala ili mobilnog uređaja tijekom rada priključite izvor napajanja na USB Type-C™ priključak za punjenje.



Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS 116.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 6.5 ή νεότερο
- Mac OS 14.2.1 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB-C™ σε HDMI
- Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες ασφάλειας

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Εγκατάσταση

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε το διαχωριστή της στην πηγή βίντεό σας.
3. Κατεβάστε τον οδηγό από την ιστοσελίδα του προϊόντος:
https://www.delock.com/produkte/G_64309/treiber.html.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του οδηγού.
5. Μετά την επανεκκίνηση, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως.

Σημείωση

Συνδέστε μια τροφοδοσία στη θύρα φόρτισης USB Type-C™ για να φορτίσετε τον φορητό υπολογιστή ή τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-commission.

The declaration of conformity can be downloaded here:

https://www.delock.de/produkte/G_64309/merkmale.html

WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.

