

GIGABYTE B850 EAGLE ICE moederbord AMD B850 Socket AM5
ATX


Merk : GIGABYTE

Artikelcode: B850 EAGLE ICE

Productnaam : B850 EAGLE ICE




GIGABYTE B850 EAGLE ICE. Processorfabrikant: AMD, Processor socket: Socket AM5, Compatibele processoren: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 256 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 10. Maximum resolutie: 4096 x 2160 Pixels. Ethernet interface type: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN controller: Realtek RTL8125



Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant *	AMD	Lijningang	✓
Processor socket *	Socket AM5	Microfoon, line-in ingang	✓
Compatibele processors *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Netwerk	
Supported processor sockets	Socket AM5	Ethernet LAN	✓
Geheugen	Ondersteunde geheugen types *	Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet
	Aantal geheugenslots *	LAN controller	Realtek RTL8125
	Geheugen slots type	Wifi *	✗
	Geheugen kanaal	Kenmerken	
	ECC-compatibiliteit	Chipset moederbord *	AMD B850
	Supported memory clock speeds	Audiochip	Realtek ALC897
	Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
	Maximum intern geheugen *	Kleur van het product	Wit
Opslag-controllers		PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Component voor *	PC
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Moederbord form factor *	ATX
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Moederbord chipset familie *	AMD
Aantal storage drives ondersteund	7	Type koeling	Passief
RAID support	✓	Type stroombron	ATX
Soorten RAID	0, 1, 10	Ondersteunt Windows	Windows 11 x64
Grafisch		Uitbreidingsmodules	
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	2
Maximum resolutie	4096 x 2160 Pixels	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
HDCP	✓	PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
DirectX versie	12.0	Aantal M.2 (M) slots	3
Interne aansluitingen		1e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
USB 2.0 aansluitingen *	2	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	2	2e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
		2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0

Interne aansluitingen		Uitbreidingsmodules	
Aantal SATA III connectors *	4	3e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	3e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
Voorpaneel-connector	✓	BIOS	
ATX Power connector (24-pin)	✓	BIOS type *	UEFI AMI
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Aantal CPU-ventilatoraansluitingen	2	ACPI version	5.0
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	4	Clear CMOS jumper	✓
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	1	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
EPS power connector (8-pin)	✓	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	1	Logistieke gegevens	
TPM connector	✓	Land van herkomst	China
12V vermogen-connector	✓	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
Aantal waterpompaansluitingen	2	Accu/Batterij	
Aantal RGB LED-pinheaders	4	Gewicht batterij	3 g
Aansluitingen achterzijde		Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal USB 2.0-poorten *	4	Aantal batterijcellen	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	2	Batterijtechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C *	1	Type batterij	CR2032
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A *	2	Verpakking	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Breedte verpakking	335 mm
PS/2 poort(en)	1	Diepte verpakking	270 mm
Aantal HDMI-poorten *	1	Hoogte verpakking	80 mm
HDMI versie	2.1	Gewicht verpakking	1,88 kg
Aantal DisplayPorts	1	Gewicht en omvang	
DisplayPort versie	1.4	Breedte	305 mm
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Diepte	244 mm
		Hoogte	35 mm
		Inhoud van de verpakking	
		Batterijen inbegrepen	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Meegeleverde software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Overige specificaties	
		Gewicht	1,65 kg
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331871680

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.